


# 裾野市長泉町衛生施設組合 新火葬施設整備基本計画を策定しました



裾野市長泉町衛生施設組合では、新火葬施設の整備を進めています。これから実施する設計や工事、運営などの指針とする基本計画を策定しました。

## 基本方針

- (1) 最後のお別れの場にふさわしい施設
- (2) 故人を偲<sup>しの</sup>び、悲しみを癒し、慈しみを感じる施設
- (3) 人と環境にやさしい施設。誰からも愛され大切にされる施設
- (4) 維持・管理コストのかからない施設



配置図 ※今後変更される場合があります。


## 施設概要 ～火葬炉数は暫定4炉～

**整備場所**／今里343-1（現斎場敷地）他  
**敷地面積**／約17,200㎡（平成29年7月25日都市計画決定済み）  
**規模・構造**／約2,600㎡、地上2階建（会葬者利用は1階のみ）、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造  
**概算工事費**／約16億2,000万円（建築・設備工事、火葬炉設備工事、造成・外構工事など）  
 ※その他事業費として、省エネ設備費、非常用設備費、家具備品費などを見込んでいます。

**火葬炉数**／暫定4炉 ※将来、1炉増設予定。なお、予備炉は火葬炉メンテナンス工期の短縮や性能向上などで設置しません。  
**使用燃料**／都市ガス、LPガス ※災害対応の予備燃料確保を考慮し、異なる燃料の二重化を採用します。  
**駐車場**／普通車用駐車場80台（ゆずりあい駐車場を含む）、中型バス用駐車場5台

## 計画平面図

※今後変更される場合があります。



**施設構成 ～プライバシーに配慮し2ゾーン化を採用～**

施設の全体構成は、遺族や会葬者のプライバシーに配慮するため、場内の左右「2ゾーン化」を採用しました。他の葬家の会葬者と動線が交錯しないようにし、空調設備などの維持管理コストに配慮した施設配置としました。

**告別室**／プライバシーに配慮し静謐な空間。1室50人程度が使用可能（左右各1室）

**収骨室**／故人の尊厳や会葬者への心情に配慮した空間。1室50人程度が使用可能（左右各1室）

**待合室**／高齢者も利用しやすい洋室で、富士山を望み会葬者の気持ちを和らげる空間。1室50人程度が使用可能（4室以上）

**多目的室**／会議室としての利用や直葬<sup>(※)</sup>など最期のお別れの場。1室20人程度が使用可能。宿泊を伴う利用はできません。

**霊安室**／火葬を延期しなくてはならない場合や、自宅などに棺の保管場所がない葬家のご遺体を安置保管する場所

**その他**／キッズルームや授乳室、更衣室などを設置します。


(※)直葬とは、通夜・告別式などの儀式は行わず、自宅または病院から直接火葬施設にご遺体を選び火葬する方式



▲告别室イメージ

**火葬炉の運転スケジュール ～1日最大8件の火葬に対応～**

葬家1組あたりの火葬時間を120分、火葬炉1炉あたりの運転回数を1日に2回とし、暫定1日最大8件まで、将来増設後は最大10件まで対応可能とします。



		8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時
左ゾーン	1号炉 告別室 収骨室		1番目受付			5番目受付					
	2号炉			3番目受付			7番目受付				
右ゾーン	3号炉				4番目受付			9番目受付			
	4号炉 告別室 収骨室		2番目受付				8番目受付				
	5号炉 (増設炉)					6番目受付			10番目受付		

**事業スケジュール ※今後変更される場合があります**

	平成30年度	平成31年度	平成32年度(2020年)	平成33年度(2021年)
基本設計・実施設計	[Progress bar from start to end of H30]			
建設工事		[Progress bar from start of H31 to end of H32]		
運営開始				[Progress bar from start of H33 to end of H33]

**パブリックコメントで寄せられた意見（抜粋）**

**意見**▶富士山の眺望、プライバシーやユニバーサルデザインに配慮した施設整備を要望します。

**対応**▶室内から富士山が見える位置に建物を配置する計画とします。また、プライバシーに配慮した動線計画、利用者の負担とならないようユニバーサルデザインを採用した施設の整備を図ります。

**意見**▶霊安室の設置を要望します。

**対応**▶自宅などに棺の保管場所がない場合や、今後増えていくと予想される直葬に対応するため設置します。

**意見**▶通夜・告別式などが行える施設を要望します。

**対応**▶平成27年度に策定した基本調査時から、維持・管理コストなどを考慮して設置しない方針ですが、直葬には対応できる施設整備を考えています。

**意見**▶動物用火葬炉の設置を要望します。

**対応**▶設置費用やランニングコストも含めて十分に検討しましたが、すでに近隣市には、ペット火葬・葬儀を取り扱う民間事業者が複数存在していることから、設置しないこととしました。