
# CTOP新型コロナ

自分の命・大切な人の命を守る行動を

新型コロナウイルスが変異し、全国的に感染拡大が続いています。 ワクチン接種が進んでいますが、ワクチンだけでは感染拡大を止め ることはできません。自分の命・大切な人の命を守るため、感染対 策の徹底をお願いします。 ☎健康推進課 992-5711



#### 新型コロナウイルスは変異する

他のウイルスと同様、新型コロナウイルスも変異し ます。現在は、県内感染者のほとんどがデルタ株に感 染しています。この他、アルファ株、ベータ株、ラム ダ株などの変異株が存在しますが、今後も新たな変異 株が発生する可能性もあります。感染力の強弱はあり ますが、どの変異株が流行しても基本的な感染対策を 行って、感染を防ぐことが大切です。

#### ワクチン接種後も感染の恐れあり

全国的に新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、 当市では、9月21日(火)時点で全市民の52%が2回の 接種を終えました。ワクチン接種には、ウイルスに感 染しても発症や重症化を防ぐなどの効果があります。 しかしながら、ワクチン接種で感染を完全に防ぐこと はできません。接種が完了しても感染する恐れがある ことを心に留めて行動してください。

#### 感染対策の基本

感染対策の3つの基本は、身体的距離の確保、マス クの着用、手洗いです。新型コロナウイルスの流行が 長引いていますが、新しい生活様式を取り入れ、気を 緩めずに対策をお願いします。

#### 新しい生活様式の実践例

- ・人との間隔は、2m以上空ける。
- ・飲食時の会話を控える。
- ・県外への不要不急の往来を控える。
- ・公共交通機関では、会話を控える。混んでいる時間 帯は避ける。
- ・テレワークやローテーション勤務、時差出勤を行う。 会議はオンラインを活用する。

### 新型コロナウイルス感染症に関する情報

国や県、市のウェブサイトやニュースなどで感染に関 する最新の情報を確認し、感染対策に役立ててください。

http://city.susono.shizuoka.jp/ kenko/covid19/index.html



## 新型コロナウイルスワクチン接種後も感染対策を

裾野市の新型コロナワクチン接種は、医療関係者、行政、ボランティアの協力で、かなり順調に進んで います。県内で最も早く歯科医師が打ち手として参加し、接種が加速されました。

コロナウイルス感染症は、感染から3~4日後に上気道炎・嗅覚障害 を発症し、感染から約10日後に呼吸器症状を発症します。デルタ株に感 染すると発症が早くなり、発症から1週間で重症化します。

ワクチン接種後、抗体価は徐々に下がってきますが、接種後に感染す るブレークスルー感染が起こってもほとんどの場合は重症化を免れます。 死亡率は0.001%未満です。しかし、感染や発症せず、ウイルスを保有 していることに気づかずにばらまいてしまう可能性があります。マスク なしでの会話や3密な行動を避け、 沼津医師会理事

引き続き感染対策をお願いします。

医療法人社団 健樹会 杉山医院 院長 杉山 茂樹 さん

