

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 車庫棟（R6新規追加）」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	2	和室 1	3m以下	LED済	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	対象外	-	-	-	-	-
2	2	用務員室 2	3m以下	LED済	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	対象外	-	-	-	-	-
3	2	用務員室 2	3m以下		FL15W*1灯	ブラケット・手元灯（プル付 グロー付）	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	750	4.9	1
4	2	トイレ 3	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
5	2	トイレ 3	3m以下		FL15W*1灯	ブラケット・手元灯（プル付 グロー付）	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	750	4.9	1
6	2	ホール 4	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
7	2	脱衣室 5	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
8	2	シャワー室 6	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
9	2	シャワー室 6	3m以下		FL15W*1灯	ブラケット・手元灯（プル付 グロー付）	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	750	4.9	1
10	2	事務室 7	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	12
11	2	階段 8	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	器具交換	20形ブラケット 壁面取付型	昼白色	1,000	10.0	1
12	1	車庫 9	3.7m	9台中3台LED バイパス済 吊下 天高3.7	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
13	1	倉庫 10	3m以下	吊下	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
14	1	倉庫 10	3m以下	WP	FL20W*1灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
15	1	シャッター前 11	4m	高所のためE26,E39か不明	ハロゲン500W	スポットライト	2	1	2	ランプ交換	バラストレス水銀灯代替 E39口金 4500lm	昼白色	4,200	28.0	2

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 東分団茶畑詰所」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	車庫 1	4m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
2	1	車庫 1	3m	別置不可 器具交換	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	昼白色	5,200	32.3	1
3	1	通路 2	4m	非常灯兼用/吊下	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 逆富士型 幅200mm (非常灯兼用)	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
4	1	通路 2	4m				0	0	0	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形φ160	-	-	-	3
5	1	通路 2	4m				0	0	0	器具交換	自己点検リモコン	-	-	-	1
6	1	通路 2	4m	吊下	FHF16W*2灯	蛍光灯16W 逆富士型 幅200mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
7	1	シャワー室 3	3m以下		FHF16W*2灯	蛍光灯16W 逆富士型 幅200mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
8	1	シャワー室 3	3m以下	WP	IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
9	1	トイレ 4	3m以下		FHF16W*2灯	蛍光灯16W 逆富士型 幅200mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
10	2	詰所 5	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
11	2	詰所 5	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅200mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
12	2	詰所 5	3m以下	プル・コンセント付 780×90 器具交換	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 プルスイッチ	昼白色	1,900	12.7	1
13	2	階段 6	4.6m	1台4.6m	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅200mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
14	外	外壁 7	3m	器具交換/WP	ハロゲン150	投光器	2	1	2	器具交換	角型投光器	昼白色	2,200	15.0	2
15	外	外壁 7	3m	器具交換/WP 明暗付	FDL18W	ブラケット	1	1	1	器具交換	縦型ドーナツ型LEDセンサー付	昼白色	450	4.5	1
16							0	0	0	施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「消防団 東分団平松詰所」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	車庫 1	3.8m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
2	1	車庫 1	3m	別置不可 器具交換 非常灯兼用	FHF32W*3灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型 (非常灯兼用)	1	2	2	器具交換	L E D非常灯 直付笠付型 4 0 形	昼白色	6,760	42.1	1
3	1	車庫 1	3.8m				0	0	0	器具交換	自己点検リモコン	-	-	-	1
4	1	通路 2	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
5	1	シャワー室 3	3m以下		FHF16W*2灯	蛍光灯16W 逆富士型 幅200mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
6	1	シャワー室 3	3m以下	浴室用	IL60 E26	ブラケット Φ150	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6 口全 全方向	電球色	810	7.6	1
7	1	トイレ 4	3m以下		FHF16W*2灯	蛍光灯16W 逆富士型 幅200mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
8	1	詰所 5	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
9	1	詰所 5	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅200mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
10	1	詰所 5	3m以下	キッチン灯 プル・コンセント付 器具交換	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 プルスイッチ	昼白色	1,900	12.7	1
11	1	階段 6	4.4m	11尺 (1台4.4m)	FHF16W*2灯	蛍光灯16W 逆富士型 幅200mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
12	外	外壁 7	3m以下	器具交換 WP	ハロゲン200	投光器	1	1	1	器具交換	角型投光器	昼白色	2,200	15.0	1
13							0	0	0	施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「消防団 西分団小南班詰所」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	車庫 1	3.2m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
2	1	車庫 1	3m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 片反射型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
3	1	倉庫 2	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
4	1	トイレ 3	3m以下		IL100	レセップ E26	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	昼白色	1,600	13.8	1
5	2	詰所 4	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
6	2	詰所 4	3m以下	ブル付	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
7	2	詰所 4	3m以下	対象外	LED	LED済みのため対象外 (シーリング)	1	1	1	対象外	LED済みのため対象外	-	-	-	-
8	外	階段 5	2.5m		FHF16W*1灯	蛍光灯16W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
9	外	外壁 6	3m以下	対象外	LED	LED済みのため対象外 (投光器)	1	1	1	対象外	LED済みのため対象外	-	-	-	-

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「消防団 深良分団詰所」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	車庫 1	3.8m	P600 H300	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 逆富士型 (吊下) 幅230mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
2	1	倉庫 2	3m以下	電球色	IL60	シーリング Φ100 E26	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
3	1	トイレ 3	3m以下	電球色	IL60	シーリング Φ150 E26	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
4	1	階段 4	4.6m		IL60	シーリング Φ100 E26	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	1
5	1	階段 4	4.6m	W800 250×210	FHF16W*1灯	蛍光灯16W 埋込下面開放 幅190mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
6	2	詰所 5	3m以下	器具交換	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用ダブルスイッチ	昼白色	1,000	17.5	1
7	2	詰所 5	3m以下	LED済	LED	LED済みのため対象外 (逆富士)	12	1	12	対象外	LED済みのため対象外	-	-	-	-
8	2	詰所 5	3m以下	LED済	LED	LED済みのため対象外 (スクエア)	2	1	2	対象外	LED済みのため対象外	-	-	-	-
9	外	外壁 6	3m以下	器具交換/電球色	ピンハロE11 150	アッパーライト (防水)	2	1	2	器具交換	角型投光器	電球色	-	-	2
10	外	外壁 6	3m以下	ソーラーパネル別置/電球色	ピンハロE11 75	スポットライト (防水・明暗センサー)	2	1	2	対象外	LED済みのため対象外	-	-	-	-
11	外	外壁 6	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
12	外	掲示板 6	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
13							0	0	0	施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「消防団 富岡分団詰所」 【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	車庫 1	3.6m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
2	1	トイレ 2	3m以下		FHF16W*2灯	蛍光灯16W 逆富士型 幅200mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
3	1	詰所 3	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
4	1	詰所 3	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅200mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
5	1	詰所 3	3m以下	キッチン灯 プル・コンセント付/器具交換	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	LEDタカシ手元灯 棚下・壁兼用タカシタイプ	昼白色	1,000	17.5	1
6	外	外壁 4	3m以下	人感付き/器具交換	EFD15	ブラケット E17	1	1	1	器具交換	縦型ドーナツ灯 プレンタイプ センサー付	昼白色	450	4.5	1
7	外	外壁 4	3m以下	器具交換	HX400W	水銀灯400W 投光器 E17	2	1	2	器具交換	外部照明 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	79.4	2

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「消防団 富岡分団今里班詰所」 【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	車庫 1	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
2	1	車庫 1	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
3	1	トイレ 2	3m以下	電球色	IL60	シーリング Φ100 E26	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	1
4	2	詰所 3	3m以下	ブル付	FL20W*5灯	蛍光灯20W スクエア□680	2	5	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	10
5	2	詰所 3	3m以下	器具交換/ブル付	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	LEDｷｯﾁﾝ手元灯 棚下・壁兼用ｽｸﾏｲﾝｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ	昼白色	1,000	17.5	1
6	1	階段 4	3m以下	器具交換/電球色	IL60	シーリング Φ200 E26	1	1	1	器具交換	小型ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ器具・電球セット Φ200 配光：室内・廊下・軒下兼用	電球色	574	6.5	1
7	1	階段 4	3m以下	器具交換	FCL30	シーリング □300	1	1	1	器具交換	LED スｸｴｱﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込 □300	昼白色	2,666	19.7	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「消防団 富岡分団下和田班詰所」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	車庫 1	3m以下		EFG11	レセップ E26	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	昼白色	1,600	13.8	1
2	2	詰所 2	3m以下		FL20W*5灯	蛍光灯20W 直付スクエア □680	2	5	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	10
3	2	階段・キッチン 3	3m以下	器具交換/ブル・コンセント付	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用ダブルスイッチ	昼白色	1,000	17.5	1
4	2	階段・キッチン 3	3m以下	□300	FCL30	シーリング □300	3	1	3	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット φ300 配管 屋内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	3
5	1	倉庫 4	3m以下	WP	FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型 (防水ソケット付)	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
6	外	外壁 5	6m	器具交換/WP	ピンハロE11 150	アッパーライト (防水)	1	1	1	器具交換	角型投光器	電球色	2,000	15.0	1
7	外	外壁 5	6m	器具交換/WP	FL20	防犯灯 20W	1	1	1	器具交換	LED防犯灯	昼白色	1,330	8.6	1
8	外	外壁 5	6m							器具交換	LED防犯灯 角度調整金具	-	-	-	1
9	外	掲示板 6	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
10										施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「消防団 須山分団詰所」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	車庫 1	3.6m	吊下	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	5
2	1	倉庫 2	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
3	1	トイレ 3	3m以下	電球色	IL60	シーリング Φ100 E26	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
4	1	階段 4	3m以下	直付	FCL30	シーリング □300	2	1	2	器具交換	※型シーリングライト器具・電球セット Φ300 電球 屋内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	2
5	2	詰所 5	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
6	2	詰所 5	3m以下	器具交換/プル付	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用タッチレススイッチ	昼白色	1,000	17.5	1
7	2	詰所 5	3m以下		FL20W*5灯	蛍光灯20W 直付スクエア □625	2	5	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	10
8	外	外壁 6	3m以下	WP	FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
9	外	外壁 6	4m	器具交換/直付部Φ100	ピンハロE11 75	スポットライト	2	1	2	器具交換	LEDランプ交換型E26 ビームスポット (屋外用)	電球色	1,000	11.7	2
10	外	外壁 6	4m	器具交換/直付部Φ100	バラスト200 E26	スポットライト	2	1	2	器具交換	角型投光器	昼白色	4,200	30.0	2

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「福祉保健会館」【ランプ交換】

					既設照明				
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	3	研修室 1	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	30	2	60
2	3	研修室 1	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm (非常灯兼用)	6	2	12
3	3	研修室 1	3m以下				-	-	-
4	3	研修室 1	3m以下				-	-	-
5	3	廊下 2	3m以下	昼白色/横差し	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	33	1	33
6	3	相談室 3	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	3	2	6
7	3	相談室 3	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm (非常灯兼用)	1	1	1
8	3	相談室 3	3m以下				-	-	-
9	3	廊下 4	3m以下	昼白色/横差し	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6
10	3	給湯室 5	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
11	3	給湯室 5	3m以下	ブル付/グロー	FL20W*1灯	キッチン・手元灯	1	1	1
12	3	倉庫 6	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
13	3	男子トイレ 7	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	0	1	0
14	3	男子トイレ 7	3m以下		FL40W*1灯	トラフ 手元灯	1	1	1
15	3	男子トイレ 7	3m以下	32形	FL32W*1灯	トラフ 手元灯	2	1	2
16	3	女子トイレ 8	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
17	3	女子トイレ 8	3m以下			トラフ 手元灯	1	1	1
18	3	女子トイレ 8	3m以下	32形	FL32W*1灯	トラフ 手元灯	1	1	1
19	3	多目的トイレ 9	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	0	1	0
20	3	多目的トイレ 9	3m以下	グロー	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型 手元灯	1	1	1
21	2	多目的トイレ 10	3m以下	グロー	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型 手元灯	1	1	1
22	2	男子トイレ 11	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
23	2	男子トイレ 11	3m以下		FL40W*1灯	トラフ 手元灯	1	1	1
24	2	女子トイレ 12	3m以下		FL40W*1灯	トラフ 手元灯	1	1	1
25	2	女子トイレ 12	3m以下	32形	FL32W*1灯	トラフ 手元灯	1	1	1
26	2	給湯室 13	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
27	2	給湯室 13	3m以下	ブル/グロー-W90×H800	FL20W*1灯	キッチン・手元灯	1	1	1
28	2	和室廊下 14	3m以下	電球色	ミニクリプトン40W	埋込ダウンライト □140 E17	10	1	10
29	2	和室 15	3m以下		FL40W*3灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	15	3	45
30	2	和室 15	3m以下	電球色	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6
31	2	和室ステージ 15	3.1m	調光/電球色	IL60	埋込ダウンライト Φ125 E26	12	1	12
32	2	ステージ横倉庫 16	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
33	2	廊下 17	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2
34	2	ホール 18	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	5	1	5
35	2	小和室A 19	3m以下	和風カバー付	FL40W*3灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	6	3	18
36	2	小和室B 20	3m以下	和風カバー付	FL40W*3灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	6	3	18
37	2	ふれあいコーナー 21	3m以下		FPL36W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 □450	6	3	18
38	2	多目的トイレ 22	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
39	2	多目的トイレ 22	3m以下	グロー	FL20W*1灯	ブラケット	1	1	1
40	2	男子トイレ 23	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2
41	2	男子トイレ 23	3m以下		FL40W*1灯	トラフ 手元灯	1	1	1
42	2	男子トイレ 23	3m以下	32形	FL32W*1灯	トラフ 手元灯	1	1	1
43	2	女子トイレ 24	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2
44	2	女子トイレ 24	3m以下		FL40W*1灯	トラフ 手元灯	2	1	2
45	2	廊下 25	3m以下	電球色/横差し	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	24	1	24
46	2	事務局前 26	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	7	2	14
47	2	事務局前 26	3m以下	スポットランプ交換	IL60 E26	スポットライト W150	5	1	5

LED照明					
交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	60
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	12
器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	6
器具交換	自己点検リモコン	-	-	-	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	33
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	0
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LEDガラス直管ランプ FL32形 代替	昼白色	2,000	14.5	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LEDガラス直管ランプ FL32形 代替	昼白色	2,000	14.5	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	0
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LEDガラス直管ランプ FL32形 代替	昼白色	2,000	14.5	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
ランプ交換	LED小型電球 E17口金 全方向	電球色	440	3.5	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	45
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	電球色	735	7.3	6
ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向 調光タイプ	電球色	0	0.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	5
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	18
ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL36w代替	昼白色	1,500	10.4	18
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LEDガラス直管ランプ FL32形 代替	昼白色	2,000	14.5	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	電球色	735	7.3	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	14
ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	5

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「福祉保健会館」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
48	2	社会福祉協議会事務局	27	3m以下	FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	21	2	42	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	42
49	2	給湯室 28	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
50	2	給湯室 28	3m以下	ブル/グロー-W90×H800	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「福祉保健会館」【ランプ交換】

					既設照明				
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
51	2	書庫 29	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
52	2	風除室 30	3m以下	電球色/横差し	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6
53	2	軒下 31	3m以下	WP	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150（防水）	22	1	22
54	2	ホール（高天井） 32	7.2m	既存：DDU-2564-100/1 会所降りない	HQI-TS250W	埋込ダウンライト オートリフター付	9	1	9
55	2	ホール（高天井） 32	7.2m				-	-	-
56	2	相談室 33	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	2	2	4
57	2	外ボール 34	5m	バルブ交換想定	水銀灯 E39	外灯 250W	5	1	5
58	2	夜間入口駐車場 35	3m以下	器具交換	FL40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm（WP/SUS）	4	2	8
59	2	夜間入口駐車場 35	3m以下	WP	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150（防水）	5	1	5
60	2	夜間入口駐車場 35	3m以下	器具交換	FL40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm（WP/SUS）	1	1	1
61	2	車庫 36	3m以下	器具交換	FL40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6
62	2	南側出入口外 37	3.5m		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	14	1	14
63	3	第1・2会議室 38	3m	ルーバー	FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	24	2	48
64	1	階段 39	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm（非常灯兼用）	2	2	4
65	1	階段 39	3m以下				-	-	-
66	1	階段 39	3.5m	器具交換/非常用兼用/階表示	FL40W*1灯	階段通路誘導灯（非常灯兼用）	2	1	2
67	1	階段 39	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm（非常灯兼用）	1	2	2
68	1	階段 39	3m以下				-	-	-
69	1	おもちゃ図書館・生活相談室 40	3m以下	乳白カバー付	FL40W*3灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	32	3	96
70	1	倉庫 41	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
71	1	健康研修室 42	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 埋込黒板灯 幅250mm（シータ）	2	1	2
72	1	健康研修室 42	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	11	2	22
73	1	健康研修室 42	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm（非常灯兼用）	4	2	8
74	1	健康研修室 42	3m以下				-	-	-
75	1	消毒準備室 43	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	5	2	10
76	1	消毒準備室 43	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm（非常灯兼用）	1	2	2
77	1	消毒準備室 43	3m以下				-	-	-
78	1	多目的トイレ 44	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2
79	1	多目的トイレ 44	3m以下	グロー	FL20W*1灯	ブラケット	1	1	1
80	1	健康実習室 45	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	16	2	32
81	1	健康実習室 45	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm（非常灯兼用）	3	2	6
82	1	健康実習室 45	3m以下				-	-	-
83	1	健康実習室 45	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型 幅300mm（非常灯兼用）	1	2	2
84	1	健康実習室 45	3m以下				-	-	-
85	1	健康実習室 45	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 埋込黒板灯 幅250mm（シータ）	2	1	2
86	1	健康実習室倉庫 45	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
87	1	女子トイレ 46	3m以下		FL40W*1灯	トラフ 手元灯	1	1	1
88	1	尿検査室 47	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型 幅300mm（非常灯兼用）	1	2	2
89	1	0	3m以下				-	-	-
90	1	男子トイレ 48	3m以下		FL40W*1灯	トラフ 手元灯	2	1	2
91	1	男子トイレ 48	3m以下	32形	FL32W*1灯	トラフ 手元灯	1	1	1
92	1	健康ホール 49	4.6m	リニューアルプレート φ450→φ400	水銀灯400w	埋込ダウンライト Φ450	12	1	12
93	1	健康ホール 49	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	3	1	3
94	1	歯科健診室 50	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	6	2	12
95	1	歯科健診室 50	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm（非常灯兼用）	2	2	4
96	1	歯科健診室 50	3m以下				-	-	-
97	1	内科健診室 51	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	4	2	8

LED照明					
交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	電球色	735	7.3	6
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 鏡面コーン	昼白色	910	6.8	22
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ250 水銀灯400W相当	昼白色	16,170	131.0	9
	リニューアルプレート				9
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	5
器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	4,000	25.2	4
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 鏡面コーン	昼白色	910	6.8	5
器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	2,000	12.7	1
器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	4,000	25.2	3
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	14
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	48
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	2
器具交換	40形無段灯道路誘導灯 人感やなしタイプ 30分間定形	昼白色	3,300	20.8	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	96
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.6	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	22
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	32
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,000	12.6	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
ランプ交換	LEDガラス直管ランプ FL32形 代替	昼白色	2,000	14.5	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ400 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	98.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「福祉保健会館」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明						
No.	フロア	場所		天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
98	1	内科健診室	51	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm（非常灯兼用）	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
99	1	内科健診室	51	3m以下				-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形φ160	-	-	-	2
100	1	内科健診室	51	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型 幅300mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「福祉保健会館」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
101	1	健康相談室 52	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
102	1	健康相談室 52	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm (非常灯兼用)	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
103	1	健康相談室 52	3m以下				-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	2
104	1	小会議室 53	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
105	1	小会議室 53	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm (非常灯兼用)	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
106	1	小会議室 53	3m以下				-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	1
107	1	廊下 54	3m以下	電球色/横差し	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	電球色	735	7.3	1
108	1	廊下 55	3m以下	器具交換	FCL30	埋込ダウンライト Φ600	2	3	6	器具交換	ベースライト丸形 Φ600 埋込型	昼白色	7,560	112.8	2
109	1	廊下 55	3m以下	電球色/横差し	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	電球色	735	7.3	6
110	1	廊下 56	3m以下	電球色/横差し	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	22	1	22	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	電球色	735	7.3	22
111	1	廊下 57	3m以下	電球色/横差し	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	電球色	735	7.3	3
112	1	健康センター 58	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	14	2	28	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	28
113	1	健康センター 58	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm (非常灯兼用)	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	12
114	1	健康センター 58	3m以下				-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	6
115	1	印刷製本室 59	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
116	1	印刷製本室 59	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm (非常灯兼用)	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
117	1	印刷製本室 59	3m以下				-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	2
118	1	給湯室 60	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
119	1	給湯室 60	3m以下	ブル付/グロー	FL20W*1灯	キッチン・手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
120	1	男子トイレ 61	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	1
121	1	男子トイレ 61	3m以下		FL40W*1灯	トラフ 手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
122	1	男子トイレ 61	3m以下	32形	FL32W*1灯	トラフ 手元灯	1	1	1	ランプ交換	LEDガラス直管ランプ FL32形 代替	昼白色	2,000	14.5	1
123	1	女子トイレ 62	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	1
124	1	女子トイレ 62	3m以下		FL40W*1灯	トラフ 手元灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
125	1	前廊下 63	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	2
126	1	パワーリハ室 64	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	21	2	42	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	42
127	1	パワーリハ室 64	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm (非常灯兼用)	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
128	1	パワーリハ室 64	3m以下				-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	3
129	1	シャワー室 65	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
130	1	シャワー室 65	3m以下	WP	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (防水)	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 縦面コーン	昼白色	910	6.8	2
131	1	更衣室(女) 66	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
132	1	更衣室(男) 67	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
133	1	前廊下 68	3m以下	電球色	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	電球色	735	7.3	1
134	1	管理室 69	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
135	1	管理室 69	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm (非常灯兼用)	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
136	1	管理室 69	3m以下				-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	1
137	1	管理室(和室) 69	3m以下	器具交換/吊下・引掛	FCL30+40	和風ペンダントライト	1	2	2	器具交換	和風シーリング 6畳用 調光タイプ	昼光色	3,329	29.0	1
138	1	倉庫 70	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
139	1	機械室 71	3.5m		FL40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	11	2	22	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	22
140	1	機械室 71	3.5m		FL40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (非常灯兼用)	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	10
141	1	機械室 71	3.5m				-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	5
142	1	ポンプ室 72	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
143	1	発電気室 73	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
144	1	廊下 74	3m以下	電球色	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	16	1	16	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	電球色	735	7.3	16
145	1	集会室 75	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	22	2	44	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	44
146	1	集会室 75	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm (非常灯兼用)	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
147	1	集会室 75	3m以下				-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	4

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「福祉保健会館」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
148	1	集会録音室1・2 75	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅200mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
149	1	集会録音室前室 75	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型 幅300mm (非常灯兼用)	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
150	1	集会録音室前室 75	3m以下				-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 直付形Φ160	-	-	-	1
151	1	風除室 76	3m以下	電球色/横差し	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	電球色	735	7.3	6
152	1	軒下 77	3m以下	WP	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (防水)	22	1	22	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 鏡面コーン	昼白色	910	6.8	22
153	1	ロータリー 78	3.5m	WP	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (防水)	19	1	19	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 鏡面コーン	昼白色	910	6.8	19
154	1	ロータリー車いす駐車場 78	4m		FL40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm (WP/SUS)	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	4,000	25.2	2
155	1	外階段 79	3m以下	器具交換/1台機械室外に有/電球色	不明	ブラケット Φ300 (防水)	5	1	5	器具交換	小型シーリングライト(器具+電球セット) φ300 縦型 室内・屋外軒下兼用	電球色	1,200	10.0	5
156							0	0	0	施工費	高所作業				2

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 ヘルシーパーク裾野」

					既設照明				
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	B1	多目的室 1	4m		FPL55W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型	14	4	56
2	B1	男子トイレ 2	3m以下	電球色	FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3
3	B1	男子トイレ 2	3m以下		FL20W	ブラケット	2	1	2
4	B1	女子トイレ 3	3m以下		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6
5	B1	女子トイレ 3	3m以下		FL20W	ブラケット	2	1	2
6	B1	女子トイレ 3	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1
7	B1	休憩室 4	3m以下		FHP23*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅275mm	2	2	4
8	B1	廊下 5	3m以下		FHP23*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅275mm	18	2	36
9	B1	倉庫 6	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	1	1
10	B1	三国の間 7	3m以下	和風	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅328mm	2	2	4
11	B1	乙女の間 7	3m以下	和風	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅328mm	2	2	4
12	B1	乙女の間 7	3m以下	和風	FML13	埋込ダウンライト □150	6	1	6
13	B1	乙女の間 7	3m以下	電球色	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3
14	B1	アシタカツツジの間 8	3m以下	和風	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅328mm	12	2	24
15	B1	アシタカツツジの間 8	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ150	4	1	4
16	B1	アシタカツツジの間 8	3m以下		ミニハロゲン	φ100非常灯	3	1	3
17	B1	アシタカツツジの間 8	3m以下	和風		埋込ダウンライト □150	3	1	3
18	B1	ホール 9	3m以下		FMR96W*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	8	2	16
19	B1	ホール 9	3m以下		FHP23*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅275mm	10	2	20
20	B1	ホール 9	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
21	B1	ホール 9	3m以下		ミニハロゲン	φ150非常灯	1	1	1
22	B1	パントリー 10	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	2	2	4
23	B1	パントリー 10	3m以下		ミニハロゲン	φ100非常灯	1	1	1
24	B1	機械室 11	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	9	1	9
25	B1	機械室 11	3m以下	非常灯兼用	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	2	1	2
26	B1	機械室 11	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	2	1	2
27	B1	機械室 11	3m以下	非常灯兼用	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	1	1	1
28	B1	機械室 11	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	2	1	2
29	B1	機械室 11	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
30	B1	機械室 11	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	1	1	1
31	1	階段 12	3m以下		FHF32*1灯	ブラケット	6	1	6
32	1	廊下 1	2.7m		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	14	1	14
33	1	廊下 1	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	7	1	7
34	1	廊下 1	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2
35	1	廊下 1	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	1	3
36	1	女トイレ 2	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6
37	1	女トイレ 2	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2
38	1	車いすトイレ 3	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2
39	1	男トイレ 4	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6
40	1	男トイレ 4	3m以下	球無し	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
41	1	男トイレ 4	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2
42	1	倉庫 5	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
43	1	食堂 6	3m以下		FHP32W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	16	3	48
44	1	食堂 6	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	23	1	23
45	1	厨房 7	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	11	2	22
46	1	厨房（事務所） 7	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	2	2	4
47	外	テラス 8	3m以下	WP	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	15	1	15

LED照明					
交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP55w代替	昼白色	3,300	23.0	56
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	3,020	21.3	2
器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	3,020	21.3	18
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
器具交換	ダウンライト 埋込穴□150 白色枠	電球色	575	4.2	6
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	3
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	4
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	-	-	-	3
器具交換	ダウンライト 埋込穴□150 白色枠	電球色	575	4.2	3
器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	8,000	49.4	8
器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	3,020	21.3	10
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	1
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ150	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	9
器具交換	LED非常灯 直付笠付型 40形	昼白色	2,450	16.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
器具交換	LED非常灯 直付笠付型 40形	昼白色	2,450	16.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	14
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	6
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2,000	13.6	48
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	23
器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	4,000	25.2	11
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	電球色	840	6.8	15

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 ヘルシーパーク裾野」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
48	1	売店 9	3m以下		FPL55W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	4	4	16	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP55w代替	昼白色	3,300	23.0	16
49	1	男子更衣室 10	3m以下	ルーバー付	FHP32W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	9	3	27	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2,000	13.6	27
50	1	男子更衣室 10	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
51	1	男子更衣室 10	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	5
52	1	男子更衣室 (トイレ) 10	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
53	1	家族風呂前通路 11	3m以下	横差し	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	3
54	1	家族風呂前通路 11	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
55	1	男湯 (サウナ) 12	3m以下	14台中6台LED済	FPL18	ブラケット	14	1	14	器具交換	LEDサウナ用ブラケット	電球色	480	36.0	8
56	1	男湯 (サウナ) 12	3m以下	器具交換	FPL9	ブラケット	6	2	12	器具交換	LEDサウナ用ブラケット	電球色	480	36.0	6
57	1	男湯 (サウナ) 12	3m以下	1台LEDだが色合わせ器具交換	FPL9	ブラケット	3	1	3	器具交換	LEDサウナ用ブラケット	電球色	480	36.0	3
58	1	男湯 (外) 12	3m以下	器具交換	ハロゲン30W	スポットライト	7	1	7	器具交換	LEDランプ交換型E26 ビームスポット	電球色	1,000	11.7	7
59	1	男湯 (外) 12	3m以下		FDL13	庭園灯	2	1	2	ランプ交換	庭園灯 (レセップ交換)	電球色	810	7.1	2
60	1	家族風呂 13	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
61	1	家族風呂 13	3m以下		FPL36W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	1	3	3	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	昼白色	9,000	58.2	1
62	1	家族風呂 13	3m以下	WP	FPL9	ブラケット	2	1	2	器具交換	LED浴室灯	電球色	405	4.5	2
63	1	家族風呂 13	3m以下	WP	IL40	ブラケット	2	1	2	器具交換	LED浴室灯	電球色	405	4.5	2
64	1	多目的トイレ 14	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	2
65	1	プール 15	4.4m	LED済み	LED	LED済みのため対象外	0	0	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
66	1	プール 15	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	電球色	840	6.8	3
67	1	プール 15	3.7m		FIB160W?	投光器	9	1	9	器具交換	屋外プール用LED照明	昼白色	14,080	80.0	9
68	1	プール採集室 15	3m以下	器具交換	IL60	ブラケット	6	1	6	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 照度: 室内・屋外軒下兼用	昼白色	1,200	10.0	6
69	1	プール照明 (水中) 17	3m以下	対象外	対象外	-	0	0	0	対象外	対象外	-	-	-	
70	1	空調整備室 16	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
71	1	空調整備室 16	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
72	1	空調整備室 16	3m以下		メタハラ285W	投光器	20	1	20	器具交換	外部照明 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	79.4	20
73	1	健康相談室 18	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
74	1	受付ホール 19	5m		IL60	埋込ダウンライト Φ150	16	1	16	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	16
75	1	風除室 20	3m以下		FDL16	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	6
76	1	風除室 20	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	16	1	16	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16
77	1	女子更衣室 21	3m以下		FML27W*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅275mm	2	2	4	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	3,020	21.3	2
78	1	女子更衣室 21	3m以下		FML27W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	9	3	27	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	4,500	31.5	9
79	1	女子更衣室 21	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
80	1	倉庫 22	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
81	1	女湯 23	3m以下	WP	FL20W	ブラケット	5	1	5	器具交換	LED浴室灯	電球色	405	4.5	5
82	1	女湯 23	3m以下	WP	FPL9	ブラケット	4	2	8	器具交換	LED浴室灯	電球色	405	4.5	4
83	1	女湯 23	3m以下	WP	FPL18	ブラケット	15	1	15	器具交換	LED浴室灯	電球色	405	4.5	15
84	1	女湯 (庭園灯) 23	3m以下		FDL13	庭園灯	3	1	3	ランプ交換	庭園灯 (レセップ交換)	電球色	810	7.1	3
85	1	女湯 (サウナ) 23	3m以下	器具交換	IL60	ブラケット	3	1	3	器具交換	LEDサウナ用ブラケット	電球色	480	36.0	3
86	1	リネン庫 24	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
87	1	事務所 25	3m以下	ブル付き	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
88	1	事務所 25	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
89	1	事務所 25	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
90	1	休憩室 26	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	1
91	1	休憩室 26	3m以下	器具交換	FCL32 + FCL30	ペンダントライト	1	1	1	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,869	35.0	1
92	1	通路 27	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
93	1	職員更衣室 (男) 28	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
94	1	職員更衣室 (女) 29	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 ヘルシーパーク裾野」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
95	1	トイレ 30	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	2
96	1	トイレ 30	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
97	外	職員用入口軒下 31	3m以下	WP	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 20形 トラフ型	昼白色	2,000	12.7	1
98	外	職員用入口軒下 31	3m以下	WP/セコムの可能性あり	ビーム球100W	スポットライト	1	1	1	器具交換	LEDランプ交換型E26 ビームスポット	電球色	1,000	11.7	1
99	外	厨房裏 32	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
100	外	倉庫 32	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
101	外	倉庫 33	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
102	外	外周 34	3m以下	2灯式	HF400W	ボール灯	3	2	6	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	6
103	外	外周 34	3m以下	1灯式	HF400W	ボール灯	5	1	5	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	5
104	外	外周 34	3m以下	1灯式横	HF400W	ボール灯	4	1	4	器具交換	街路灯+アダプター	昼白色	7,000	50.6	4
105	外	外壁 34	3m以下	HLW5168EL	FML9	ブラケット	4	1	4	器具交換	小形シーリングライト器具+電球セット 4000lm 防犯・防雨・防汚軒下兼用	電球色	574	6.5	4
106							0	0	0	施工費	高所作業				6

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「シルバーワークプラザ」 【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	2	研修室1 1	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	20
2	2	男子トイレ 2	3m以下	横差し	FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	2
3	2	女子トイレ 3	3m以下	横差し	FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	1
4	2	トイレ前 4	3m以下	横差し	FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	3
5	2	給湯室 5	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
6	2	倉庫 6	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
7	2	廊下 7	3m以下	グロー	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型 幅200mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	3
8	2	階段 8	3m以下	幅650	FL20W*1灯	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
9	1	理事長室 9	3m以下	ルーバー	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅300mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
10	1	倉庫 10	3m以下	人感センサー付	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
11	1	倉庫 10	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
12	1	多目的トイレ 11	3m以下	グロー	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
13	1	男子トイレ 12	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
14	1	女子トイレ 13	3m以下		FDL18*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 アルミリフレクター	昼白色	782	7.3	2
15	1	女子ロッカー室 14	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
16	1	男子ロッカー室 15	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
17	1	作業室2 16	3m以下			蛍光灯32W 直付型	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
18	1	作業室3 17	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
19	1	作業室1 18	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
20	1	廊下 19	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型 幅200mm	7	1	7	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	7
21	1	玄関ホール 20	3m以下	ルーバー	FPL55W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 □600	4	4	16	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL55w代替	昼白色	2,200	15.2	16
22	1	事務室 21	3m以下	ルーバー	FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅300mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
23	1	事務室 21	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
24	1	事務室 21	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
25	外	軒下 22	3m以下		FDL36*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 縦両コーン	昼白色	1,830	13.7	2
26	外	軒下 22	3m以下	明暗 人感センサー グロー付	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	4,000	25.2	1
27	外	軒下 22	3m以下				-	-	-	施工費	センサー設置工事				1
28	外	軒下 22	3m以下	内部確認出来ず/人感センサー			2	1	2	器具交換	円型 ポーチ灯 センサー付	電球色	480	6.6	2
29	外	外倉庫 23	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
30	外	外倉庫 23	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
31	外	外倉庫 23	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 福祉センター石脇」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	2	ふれあいルーム 1	3.2m		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ200	20	2	40	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	昼白色	1,800	14.6	20
2	2	ふれあいルーム 1	3.2m		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ175	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ175 白色枠	昼白色	1,400	11.4	2
3	2	ふれあいルーム 1	3.2m		FHP24W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	9	3	27	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	4,500	31.5	9
4	2	女子トイレ 2	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
5	2	女子トイレ 2	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ175	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ175 白色枠	昼白色	1,400	11.4	2
6	2	女子トイレ 2	3m以下		FDL27W	ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
7	2	多目的トイレ 3	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
8	2	多目的トイレ 3	3m以下		FDL27W	ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
9	2	男子トイレ 4	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
10	2	男子トイレ 4	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ175	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ175 白色枠	昼白色	1,400	11.4	1
11	2	男子トイレ 4	3m以下		FDL27W	ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
12	2	女子ロッカー 5	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
13	2	男子ロッカー 6	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
14	2	倉庫 7	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
15	2	作業室 8	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
16	2	厨房 9	3m以下	WP	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
17	2	厨房 9	3m以下			ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
18	2	廊下 10	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ200	16	2	32	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	昼白色	1,400	11.4	16
19	2	廊下 10	3m以下		FDL27W	ミラー灯	3	1	3	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	3
20	2	階段 11	3m以下	人感センサー付き 非常灯兼用	FHF32W*1灯	階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー付調光タイプ 30分常点検形	昼白色	3,300	23.3	1
21	1	女子トイレ 12	3m以下		FDL27W	ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
22	1	多目的トイレ 13	3m以下		FDL27W	ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
23	1	男子トイレ 14	3m以下		FDL27W	ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
24	1	玄関 15	3m以下	接間	FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
25	外	軒下 16	3m以下	WP	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	10	1	10	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	電球色	840	6.8	10
26	外	駐車場 17	3m以下	固定されており球未確認	IL60	庭園灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
27	外	非常口 18	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 市民文化センター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1	ホワイエ 1	3m以下	電球色	IL60	埋込ダウンライト Φ200	50	1	50	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	50
2	1	ホワイエ 1	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
3	1	ホワイエ 1	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅200mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
4	1	男子トイレ 2	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅200mm	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	5
5	1	男子トイレ 2	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
6	1	男子トイレ 2	3m以下	IL60は全て電球交換	IL60	埋込ダウンライト Φ150	10	1	10	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	10
7	1	男子トイレ 2	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ200	2	1	2	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	2
8	1	女子トイレ 3	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	5
9	1	女子トイレ 3	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ150	10	1	10	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	10
10	1	女子トイレ 3	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ200	10	1	10	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	10
11	1	女子トイレ 3	3m以下	ルーバー	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
12	1	多目的トイレ 4	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
13	1	多目的トイレ 4	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ200	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	1
14	1	屋根裏 5	3m以下	ガード付き	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	8
15	2	多目的ホール廊下 6	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
16	2	音響室 7	3m以下	4台中1台LED (2本)	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
17	2	音響室 7	3m以下			スポットライト	2	1	2	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	2
18	2	投光室前廊下 8	3.7m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
19	3	階段 9	3m以下	コーナライト	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
20	3	屋根裏 10	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
21	3	ピンルーム 11	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
22	3	ピンルーム 11	3m以下		ミニハロゲン85W	スポットライト	2	1	2	器具交換	LEDスポットライト	電球色	1,570	18.4	2
23	2	舞台通用口 12	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
24	2	階段 13	7m		IL60	埋込ダウンライト Φ200	2	1	2	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	2
25	2	階段 13	7m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
26	1	多目的ホール脇通路 14	3m以下	人感別置	IL60	埋込ダウンライト Φ200	6	1	6	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	6
27	1	主催者控室 15	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	2	6	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
28	1	多目的ホールホワイエ 16	6.8m		IL100	埋込ダウンライト Φ200	24	1	24	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	1,520	15.0	24
29	1	男子トイレ 17	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
30	1	男子トイレ 17	3m以下	バイパス済	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
31	1	男子トイレ 17	3m以下	バイパス済	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
32	1	男子トイレ 17	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
33	1	女子トイレ 18	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
34	1	女子トイレ 18	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
35	1	女子トイレ 18	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	5	1	5	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
36	1	女子トイレ 18	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
37	1	女子トイレ 18	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
38	1	女子トイレ 18	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
39	1	ホール入口 19	3m以下		IL100	埋込ダウンライト Φ200	2	1	2	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	1,520	15.0	2
40	1	ホール倉庫 20	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
41	1	ホール倉庫前 20	3m以下	LED済み バイパス済	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
42	1	ホール 21	3m以下	φ不明。DMX調光は対象外	ハロゲン300	埋込ダウンライト Φ400	54	1	54	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ400 高天井用	昼白色	20,200	135.0	54
43	1	ホール脇 22	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
44	1	ホール脇 22	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
45	1	ホール脇 22	3m以下	φ不明。DMX調光は対象外	ハロゲン300	埋込ダウンライト Φ400	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ400 高天井用	昼白色	20,200	135.0	2
46	1	ホール脇 22	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
47	1	倉庫 22	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 市民文化センター」

						既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数		交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
48	1	リハーサル室廊下 23	3m以下	ミラー灯・位相調光	IL60	ブラケット	21	1	21		ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向 調光	電球色	810	7.7	21

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 市民文化センター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
49	1	控室 24	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	2	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
50	1	控室 24	3m以下		IL60	ブラケット	15	1	15	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	15
51	1	控室2 25	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	4	2	8	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
52	1	控室2 25	3m以下		IL60	ブラケット	27	1	27	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	27
53	1	控室2 25	3m以下		FLR40W*2灯	ミラー灯	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
54	1	リハーサル室 26	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	16	2	32	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
55	1	リハーサル室倉庫 26	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
56	1	リハーサル室入口 26	3m以下	LED済	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	0	1	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
57	1	多目的トイレ 27	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ200	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	1
58	1	男子トイレ 28	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
59	1	男子トイレ 28	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ150	5	1	5	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	5
60	1	男子トイレ 28	3m以下	3台中2台LED	FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
61	1	シャワー室 28	3m以下	WP	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 4 0形 直付型	昼白色	2,000	12.7	1
62	1	シャワー室 28	3m以下	WP	IL60	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 6 0 W相当	昼白色	610	4.4	2
63	1	女子トイレ 29	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	6
64	1	女子トイレ 29	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
65	1	女子トイレ 29	3m以下	3台中2台LED	FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
66	1	シャワー室 29	3m以下	WP	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 4 0形 直付型	昼白色	2,000	12.7	1
67	1	シャワー室 29	3m以下	WP	IL60	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 6 0 W相当	昼白色	610	4.4	2
68	1	湯沸室 30	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
69	1	楽屋1 31	3m以下	8台中2台LED	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	12
70	1	楽屋1 31	3m以下		IL60	ブラケット	7	1	7	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	7
71	1	楽屋2 32	3m以下	8台中1台LED	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	14
72	1	楽屋2 32	3m以下		IL60	ブラケット	7	1	7	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	7
73	1	警備室 33	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
74	1	楽屋3 34	3m以下	LED済	FL20W*6灯	蛍光灯20W スクエア□650	0	6	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
75	1	楽屋3 34	3m以下		IL60	ブラケット	4	1	4	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	4
76	1	楽屋4 35	3m以下		IL60	ブラケット	4	1	4	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	4
77	1	楽屋4 35	3m以下	LED済	FL20W*6灯	蛍光灯20W スクエア□650	0	6	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
78	1	大道具庫 36	4.5m	1台LED	LED	LED済みのため対象外	8	2	16	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
79	1	大道具庫 36	4.5m		IL60	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	1
80	1	倉庫 36	4.5m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
81	1	廊下2 37	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
82	1	廊下2 37	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	10	2	20	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
83	1	大ホール入口 38	3m以下		IL100	埋込ダウンライト Φ200	2	1	2	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	昼白色	1,600	13.8	2
84	1	エントランスホールロッカー 39	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
85	1	喫茶店 40	3m以下	WP	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	防雨・防湿形 4 0形 直付型	昼白色	4,000	25.2	4
86	1	喫茶店 40	3m以下	WP 非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	L E D非常灯 直付型 4 0形 幅230mmタイプ 防水	昼白色	3,830	27.7	1
87	1	喫茶店 40	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
88	1	喫茶店 40	3m以下	間接	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	12	1	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	12
89	1	喫茶店 40	3m以下	間接	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	24	1	24	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	24
90	1	トイレ 40	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
91	1	トイレ 40	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
92	1	トイレ 40	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	1
93	1	多目的トイレ 41	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	0	0	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
94	1	多目的トイレ前廊下 41	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
95	1	湯沸室 41	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 市民文化センター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
96	1	湯沸室前廊下 41	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
97	1	男子トイレ 42	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
98	1	男子トイレ 42	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
99	1	男子トイレ 42	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
100	1	女子トイレ 43	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
101	1	女子トイレ 43	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
102	1	女子トイレ 43	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
103	1	トイレ前 44	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 市民文化センター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
104	1	事務所 45	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	18	2	36	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
105	1	事務所 45	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	3	9	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
106	1	書庫	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
107	1	事務所 45	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	2	6	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
108	1	常設展示コーナー 46	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ150	8	1	8	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	8
109	1	常設展示コーナー 46	3m以下	器具交換	FSL910T6W	T6スリム形蛍光ランプ	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	12.6	7
110	1	常設展示コーナー 46	3m以下	器具交換	FLR36T6W	T6スリム形蛍光ランプ	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	2,000	12.6	7
111	1	常設展示コーナー 46	3m以下		IL60	ペンダントライト	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	1
112	1	図書室 47	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	21	3	63	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
113	1	図書室 47	3m以下		IL100	埋込ダウンライト Φ200	7	1	7	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	昼白色	1,600	13.8	7
114	1	図書室 47	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	2	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
115	3	廊下3 48	3m以下	人感別置	IL100	埋込ダウンライト Φ200	24	1	24	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	昼白色	1,600	13.8	24
116	3	31会議室 49	3m以下	LED済	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	0	2	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
117	3	和室 50	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	3	6	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
118	3	和室 50	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
119	3	和室 50	3m以下		IL60	ブラケット	3	1	3	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	3
120	3	和室 50	3m以下		IL60	埋込ダウンライト □150	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	1
121	3	32会議室 59	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	6	2	12	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
122	3	32会議室 59	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
123	3	33会議室 52	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	16	1	16	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
124	3	33会議室 52	3m以下	ルーバー	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	60	1	60	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	60
125	3	34会議室 53	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	8	2	16	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
126	3	35.36会議室 54	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	16	2	32	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
127	3	視聴覚室 55	3.7m	LED済み	LED	LED済みのため対象外	40	1	40	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
128	3	視聴覚室 55	3.7m	LED済み	LED	LED済みのため対象外	16	1	16	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
129	3	視聴覚室 55	3.7m	ルーバー	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	16
130	3	暗室 56	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
131	3	男子トイレ 57	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
132	3	男子トイレ 57	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
133	3	男子トイレ 57	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
134	3	多目的トイレ 58	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
135	3	トイレ前 59	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	1
136	3	沸室 60	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
137	3	女子トイレ 61	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
138	3	女子トイレ 61	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
139	3	女子トイレ 61	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
140	3	女子トイレ 61	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
141	3	トイレ前 61	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
142	B1	音楽室 62	3.5m	LED済	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	0	2	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
143	B1	音楽室 62	3.5m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	24
144	2	21.22会議室 63	3m以下	真ん中LED 間引き	FLR40W*3灯	蛍光灯40W 埋込型	0	3	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
145	2	21.22会議室 63	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	12	2	24	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
146	2	21.22会議室 63	3m以下		IL60	埋込ダウンライト □150	8	1	8	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	8
147	2	21.22会議室 63	3m以下		IL60	ブラケット	6	1	6	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	6
148	2	21.22会議室 63	3m以下	LED済み	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	0	2	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
149	2	調理実習室 64	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	10	2	20	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
150	2	美術室 65	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	7	2	14	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 市民文化センター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
151	2	工芸室 66	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	8	2	16	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
152	2	特別展示室 67	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	5	1	5	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
153	2	特別展示室 67	3m以下		IL60	ブラケット	8	1	8	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	8
154	2	展示室 68	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	76	1	76	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
155	2	展示室 68	3m以下		IL60	ブラケット	26	1	26	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	26
156	2	展示室 68	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
157	3	廊下 69	3m以下	23個中17個LED	IL60	埋込ダウンライト Φ200	6	1	6	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	6
158	3	廊下 69	3m以下	1本LED 1本ついていない	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
159	2	廊下 70	3m以下		LED	LED済みのため対象外	21	1	21	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
160	2	廊下 70	3m以下	1本LED 1本ついていない	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 市民文化センター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
161	2	南階段 71	3m以下	誘導灯LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
162	2	南階段 71	3m以下	シールB1×1 ▲×4 1×2 2×1	FHF32W*1灯	階段通路誘導灯	2	1	2	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサータイプ 30分間定格形	昼白色	3,300	20.8	2
163	2	南階段 71	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
164	2	南階段 71	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
165	2	南階段 71	3m以下		FHF32W*1灯	階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサータイプ 30分間定格形	昼白色	3,300	20.8	1
166	2	南階段 71	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	2	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
167	2	南階段 71	3m以下	1本LED 1本ついていない	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
168	B1	男子トイレ 72	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
169	B1	男子トイレ 72	3m以下	ルーバー 人感センサー	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
170	B1	女子トイレ 73	3m以下	LED済み	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	0	1	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
171	B1	女子トイレ 73	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
172	B1	EV機械室 74	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
173	B1	給湯室 75	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
174	B1	倉庫 76	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
175	B1	発電機室 77	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
176	B1	変電室 78	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	16
177	B1	空調機械室前室 79	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	16	2	32	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	32
178	B1	空調機械室 80	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	14	2	28	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	28
179	3	男子トイレ 81	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
180	3	男子トイレ 81	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
181	3	男子トイレ 81	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
182	3	男子トイレ 81	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	1
183	3	多目的トイレ 82	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
184	3	給湯室 83	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
185	3	女子トイレ 84	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
186	3	女子トイレ 84	3m以下	1個LED	LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
187	3	女子トイレ 84	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
188	3	女子トイレ 84	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
189	3	女子トイレ 84	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
190	3	北階段 85	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
191	3	北階段 85	3m以下	シール▲×4 2×2 3×1 1×1	FHF32W*1灯	階段通路誘導灯	2	1	2	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサータイプ 30分間定格形	昼白色	3,300	20.8	2
192	2	ホワイエ 1	2.4m		ボール球 100W E26	Φ200ダウンライト	24	1	24	ランプ交換	L E D電球 ボール電球	昼白色	700	6.7	24
193	2	階段 2	4.2m		ボール球 100W E26	Φ200ダウンライト	2	1	2	ランプ交換	L E D電球 ボール電球	昼白色	700	6.7	2
194	2	階段 2	4.2m	器具交換	ピンハロ 250W	Φ200ダウンライト	7	1	7	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	温白食	3,292	27.0	7
195	2	階段室 3	3m以下		FHF40W*1灯	階段通路誘導灯	2	1	2	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサータイプ 30分間定格形	昼白色	3,300	20.8	2
196	3	階段室 3	3m以下	ダウンライト スポットライト	IL40	白熱電球40W 口金E17	5	1	5	ランプ交換	L E D電球 E 1 7口金 全方向	電球色	760	7.6	5
197	3	音響調整室 4	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 下面開放型 幅320mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
198	3	音響調整室 4	3m以下		IL60	白熱電球60W 口金E26	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向 調光	電球色	810	7.7	1
199	3	映写室 5	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 下面開放型 幅320mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
200	3	映写室 5	3m以下	器具交換	IL60	白熱電球60W 口金E26	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向 調光	電球色	810	7.7	1
201	3	調光室 6	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
202	3	調光室 6	3m以下	コーナライト	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
203	3	調光室 6	3m以下		IL60	白熱電球60W 口金E26	3	1	3	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向 調光	電球色	810	7.7	3
204	3	階段室屋根裏 7	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
205	1	ピンルーム 8	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
206	1	ピンルーム 8	3m以下	器具交換	ミニハロ85W	配ダク 円スポット 調光	4	1	4	器具交換	12V ミニハロゲン電球50形1灯器具相当 LED 100形	電球色	805	8.1	4
207	1	倉庫 9	3.8m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 市民文化センター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
208	1	ホール入口（4か所）	10	2.4m		ボール球 100W E26 Φ200ダウンライト	4	1	4	ランプ交換	L E D電球 ボール電球	昼白色	700	6.7	4
209	1	倉庫 11		3.8m		FLR40W*1灯 蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
210	1	電気室 12		3m以下		FLR40W*1灯 蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
211	1	電気室 12		3m以下		FLR40W*2灯 蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
212	1	電気室 空調 12		3m以下		FLR40W*2灯 蛍光灯40W 笠付トラフ型	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	10
213	1	A1 入口 13		3m以下		IL60 白熱電球60W 口金E26	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向 調光	電球色	810	7.7	1
214	1	楽屋前通路 14		3m以下	LED済み	LED				LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
215	1	ポンプ室 34		3m以下		FLR40W*2灯 蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
216	1	階段下倉庫 35		3m以下		FLR40W*1灯 蛍光灯40W ウォールウォッシャー型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
217	1	上手階段 36		3m以下		FHF32W*1灯 階段通路誘導灯	2	1	2	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサータイプ 30分間定格形	昼白色	3,300	20.8	2
218	1	上手階段 36		3m以下		FLR40W*1灯 蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 市民文化センター」

					既設照明					LED照明					
N o.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
219	2	投光室 37	4.3m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
220	2	2階投光室 38	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
221	2	2階投光室前廊下 39	4.2m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
108	2	排煙機械室 40	3m以下	壁付	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
223	2	空調機械室 41	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W ウォールウォッシャー型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
224	3	3階投光室 42	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
225	3	スプリンクラー室 43	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
226	3	フライギヤラリー室 44	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	5
227	3	上手フライギヤラリスノコ入口 45	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 片反射型	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	9
228	1	下手階段下倉庫 46	3m以下	壁付	FLR40W*1灯	蛍光灯40W ウォールウォッシャー型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
229	1	照明倉庫 47	3.4m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
230	1	投光室階段入口（下手階段） 48	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
231	1	投光室階段入口（下手階段） 48	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
118	1	投光室階段入口（下手階段） 48	3m以下		FHF32W*1灯	階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサータイプ 30分間定格形	昼白色	3,300	20.8	1
233	1	下手階段フロントルーム入口 49	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W ウォールウォッシャー型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
234	1	下手階段フロントルーム入口 49	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
235	1	下手階段フロントルーム入口 49	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
236	3	下手階段フライギヤラリスノコ入口 50	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
237	3	下手階段キャットウォーク 51	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	20	1	20	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	20
238	3	シーリングルーム1・2 52	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
239	3	下手階段フロントルーム 53	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
240	3	下手投光室 54	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
241	3	下手投光室 54	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
128	1	多目的ホール 55	7.5m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W トラフ型	152	2	304	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	304
243	1	多目的ホール 55	7.5m		IL60	埋込ダウンライト Φ150	8	1	8	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	8
244	1	多目的ホール 55	7.5m		ハロゲン150W	ブラケット	19	1	19	器具交換	L E Dランプ交換型 E 2 6 ビームスポット（屋外用）	電球色	1,000	11.7	19
245	1	多目的ホール 55	7.5m	横差	IL60	埋込ダウンライト Φ200	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 E 1 7口金 全方向	電球色	760	7.6	1
246	1	多目的ホール 55	7.5m		ハロゲン250	埋込ダウンライト Φ200	10	1	10	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	電球色	1,692	14.6	10
247	1	風除室（大） 56	3m以下	横差	IL40	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	昼白色	485	4.4	3
248	1	風除室（大） 56	3m以下	非常灯兼用・別置不可	IL40	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	非常灯兼用ダウンライト	昼白色	585	5.9	1
249	1	風除室（小） 57	3m以下	非常灯兼用・別置不可	IL40	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	非常灯兼用ダウンライト	昼白色	585	5.9	2
250	外	軒下 58	12m		ハロゲン250	埋込ダウンライト Φ200	18	1	18	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠 軒下用	昼白色	1,940	13.7	18
251	外	庭園灯	3m以下		IL60	庭園灯	10	1	10	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	10
138	外	ボール灯	3m以下		HF400W	ボール灯	10	1	10	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	10
253	外	ボール灯	3m以下		HF250W	ボール灯	2	2	4	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	4
254	外	ボール灯（中）	3m以下	写真参照	HF100W	ボール灯	1	1	1	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	4,000	22.2	1
255	外	オブジェ内	3m以下	JL15802	HF100W	ボール灯	2	1	2	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	4,000	22.2	2
256	外	大ホール搬入口	3m以下	劣化のため器具交換	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	昼白色	3,920	21.2	2
257	外	音楽室搬入口	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	0	0	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
258	外	多目的ホール搬入口	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 下面開放型 幅250mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
259	外	多目的ホール搬入口	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
260							0	0	0	施工費	高所作業				15

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「深良地区コミュニティセンター」【ランプ交換】

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	2	大会議室 1	3.8m	システム天井 天高3.8	FL20W*4灯	蛍光灯20W スクエア□650	36	4	144	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	144
2	2	和室 2	3m以下		FCL20	シーリング □300	2	1	2	器具交換	LED和風角形シーリングライト	昼白色	4,000	36.0	2
3	2	和室 2	3m以下		FL20W*2灯	シーリング プル付	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	16
4	2	和室 2	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
5	2	ホール 3	3m以下		FCL30+FCL40	シーリング Φ600	3	2	6	器具交換	シーリングライト 8畳調色	昼白色	4,000	35.0	3
6	2	中会議室 4	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅310mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	16
7	2	小会議室 5	3m以下		FL40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型 幅310mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
8	1	倉庫 (階下) 6	3m以下		FL40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
9	1	倉庫 (階下) 6	3m以下		IL60	白熱電球60W 口金E26	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 富岡地区コミュニティセンター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	2	会議 1	3.3m	連結	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	17	2	34	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	34
2	2	会議 1	3.3m	連結 非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm 非常灯兼用	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
3	2	会議 1	3.3m	上記用の別置非常灯			0	0	0	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付形φ160	-	-	-	3
4	2	会議 1	3.3m	連結	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅200mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	10
5	2	会議 1	3.3m	E26	IL60	埋込ダウンライト φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
6	2	小会議 2	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付トラフ型 幅200mm (非常灯兼用)	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
7	2	小会議 2	3m以下	間引いて使用している可能性	FCL30W+40W	丸形蛍光灯30W+40W スクエア照明□450	6	1	6	器具交換	スクエア照明直付型 □470 FHP23*4灯相当	昼白色	4,700	32.9	6
8	2	和室 3	3m以下		FL20W*3灯	蛍光灯20W シーリング □700×220	4	3	12	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	12
9	2	和室 3	3m以下	E26 電球色	IL60	ペンダントライト	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	2
10	2	男子トイレ 4	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
11	2	女子トイレ 5	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
12	2	階段 6	3m以下		FHF32W*1灯	階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー付 30分間定格形	昼白色	2,500	18.3	1
13	1	コミュニティスペース 7	3m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16
14	1	多目的トイレ 8	3m以下		FDL18*1灯	埋込ダウンライト φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
15	1	多目的トイレ 8	3m以下	ミラー灯	FL15	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	750	4.9	1
16	1	掲示板 9	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
17	1	駐車場 10	3m以下			コンパクト蛍光灯55W 防犯灯	1	1	1	器具交換	防犯灯 水銀灯100W相当	昼白色	3,900	30.8	1
18	1	駐車場 10	3m以下		FPL55W*1灯	コンパクト蛍光灯55W 防犯灯	1	1	1	器具交換	防犯灯 水銀灯100W相当	昼白色	3,900	30.8	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 東地区コミュニティセンター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	和室 1	3m以下	木枠	FPL28W*2灯	コンパクト蛍光灯28W 埋込スクエア□345 木枠	5	2	10	器具交換	コンパクト形蛍光灯FHP23形3灯器具相当□275	昼白色	1,940	17.0	5
2	1	和室 1	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 片反射型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	3
3	1	廊下 2	3m以下	勾斜有	FHT42W*2灯	埋込ダウンライト Φ250	5	2	10	器具交換	埋込天井用ダウンライトφ150+リニューアブルプレートφ250→φ150	昼白色	3,600	28.5	5
4	1	給湯室 3	3m以下	WP	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	2,000	12.7	2
5	1	給湯室 3	3m以下	器具交換プル付 コンセント	FHF32W*2灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用タイプ	昼白色	1,000	17.5	1
6	1	収納室 4	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅200mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
7	1	会議室 5	3m以下	横差	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	20	1	20	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	20
8	1	会議室 5	3m以下	埋込	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅310mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16
9	1	会議室 5	3m以下	間接照明	FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型 間接照明	20	1	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,000	10.9	20
10	1	ホール 6	5.6m		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150想定	12	3	36	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	12
11	1	ホール 6	5.6m	器具交換	FHT32W*1灯	コンパクト蛍光灯32W ブラケット 330×150	1	1	1	器具交換	屋外用ブラケット 200×314	電球色	550	7.8	1
12	1	風除室 7	3m以下	器具交換	FHD100W*1灯	ツイン管100W □450	3	1	3	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	昼白色	4,500	31.5	3
13	1	通路(アリーナ) 8	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	8
14	1	通路(アリーナ) 8	3m以下		ピンハロ150W*1灯	スポットライト アッパーライト	4	1	4	器具交換	角型投光器	昼白色	2,200	15.0	4
15	1	トイレ・更衣室(女) 9	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	9
16	1	トイレ・更衣室(女) 9	3m以下	器具交換人感一体型	FL20W*1灯	蛍光灯20W 片反射型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
17	1	トイレ・更衣室(女) 9	3m以下	シーリングの中	IL40	白熱電球40W 口金E17	1	2	2	ランプ交換	LED電球 E17口金 全方向	電球色	760	7.6	2
18	1	トイレ(多目的) 10	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
19	1	トイレ(多目的) 10	3m以下	器具交換人感一体型	FL15W*1灯	蛍光灯15W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	750	4.9	1
20	1	トイレ・更衣室(男) 11	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	7	1	7	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	7
21	1	トイレ・更衣室(男) 11	3m以下	器具交換人感一体型	FL20W*1灯	蛍光灯20W 片反射型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	3
22	1	トイレ・更衣室(男) 11	3m以下	シーリングの中	IL40	白熱電球40W 口金E17	1	2	2	ランプ交換	LED電球 E17口金 全方向	電球色	760	7.6	2
23	1	テラス 12	3m以下	ミラー灯	FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型 間接照明	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
24	1	テラス 12	3～3.6m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	20
25	1	軒下 13	3.6m	サビ大 器具交換3.6WP	FPL28	スクエア350	4	2	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	昼白色	3,000	21.3	4
26	1	外壁 13	3m以下		FL20W	ブラケット	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
27	1	駐輪場 14	3m以下	直付部Φ120 器具交換壁付	ビーム球100 E26	スポットライト	3	1	3	器具交換	LEDランプ交換型E26 ビームスポット (屋外用)	電球色	1,000	11.7	3
28	1	防火倉庫前 15	3.8m	3.8WP・SUS	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm (防水ソケット付)	3	1	3	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 トラフ型	昼白色	2,000	12.7	3
29	1	防火倉庫 16	3.6m	錆あり3.6	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	15	1	15	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 トラフ型	昼白色	2,500	16.5	15
30	1	アリーナ(裏) 17	3m以下	器具交換壁付	FML36	ブラケット	2	1	2	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 電球 屋内・屋外用兼用	電球色	1,200	10.0	2
31							0	0	0	施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 生涯学習センター」

					既設照明				
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	4	機械室 1	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	8	1	8
2	4	屋上 2	4m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型	4	2	8
3	3	調整室 1	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2
4	3	ステージ 2	5.6m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型	12	1	12
5	3	客席 3	5.6m	高天井（DMX調光なし想定）	水銀灯400W想定*1灯	水銀灯400W想定 高天井照明φ400	6	1	6
6	3	客席 3	5.6m	足場要（DMX調光なし想定）	MF200W*1灯	マルチハロゲン200W ダウンライト φ175 電球色	23	1	23
7	3	客席 3	5.6m	高天井（DMX調光なし想定）	ハロゲン250W*1灯	ハロゲン250W 高天井照明 φ250 電球色	11	1	11
8	3	親子見学室 4	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm	3	2	6
9	3	親子見学室 4	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm（非常灯兼用）	1	1	1
10	3	映像調整室 5	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型ブラケット 幅200mm	2	2	4
11	3	アリーナ間接 6	3m以下	足場	FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型 間接照明	40	1	40
12	3	ピアノ 7	3m以下	ピアノ 固定の為未確認	不明	スポットライト 壁直付φ100 電球色	1	1	1
13	3	ステージ 2	4.7m	リフターあり	ハロゲン	ハロゲンランプ スポットライト ステージ用 リフターあり	36	1	36
14	3	ステージ 2	4.7m		水銀灯	水銀灯 スポットライト ステージ用	12	1	12
15	3	控室 8	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm	1	2	2
16	3	清掃用具室 9	3m以下	人感内蔵	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm 人感センサー内蔵	1	1	1
17	3	給湯室 10	3m以下	人感内蔵		蛍光灯32W 直付型 幅150mm 人感センサー内蔵	1	1	1
18	3	多目的トイレ 11	3m以下	人感内蔵	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm 人感センサー内蔵	1	2	2
19	3	男子トイレ 12	3m以下	人感内蔵	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 人感センサー内蔵	2	1	2
20	3	男子トイレ 12	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
21	3	男子トイレ 12	3m以下	人感内蔵	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 人感センサー内蔵	2	1	2
22	3	男子トイレ 12	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	8	1	8
23	3	女子トイレ 13	3m以下	人感内蔵	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm 人感センサー内蔵	1	2	2
24	3	女子トイレ 13	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	6	1	6
25	3	女子トイレ 13	3m以下	人感内蔵	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト φ150 人感センサー内蔵	5	1	5
26	3	女子トイレ 13	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
27	3	ホール席下 14	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	2	1	2
28	3	ホール席下前廊下 15	3m以下	人感内蔵	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm 人感センサー内蔵	4	1	4
29	3	ホール横廊下 16	3m以下	横差し	FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	10	1	10
30	3	ホール横廊下 16	3m以下	埋め込み円型シーリング	FHD85W*2灯	丸形蛍光灯85W シーリングφ450	7	2	14
31	3	外ロビー 17	3m以下	WP	ハロゲン20W*1灯	ハロゲン20W スポットライト WP	6	1	6
32	3	階段A	3m以下		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	1	18
33	3	階段A	3m以下	人感 非常灯兼用	FHF32W*1灯	階段通路誘導灯 人感センサー付	2	1	2
34	2	調理実習室 1	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm	13	2	26
35	2	調理実習（準備）室 1	3m以下	人感 器具交換	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm 人感センサー内蔵	2	1	2
36	2	調理実習室 1	3m以下		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ250	1	1	1
37	2	調理実習室 1	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型（非常灯兼用）	2	2	4
38	2	倉庫 2	3m以下	器具交換 人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm 人感センサー一体型	2	1	2
39	2	視聴覚室前室 3	3m以下	器具交換 人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm 人感センサー一体型	1	1	1
40	2	調整室 4	3m以下	器具交換 人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm 人感センサー一体型	2	1	2
41	2	準備室 5	3m以下	器具交換 人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm 人感センサー一体型	1	1	1
42	2	視聴覚室 6	3m以下	システム調光	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm システム調光	12	2	24
44	2	パソコン室 7	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2
45	2	パソコン室 7	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm	8	2	16
46	2	パソコン室 7	3m以下	非常灯兼用あり1台別置で設置	-	-	-	-	-
47	2	学習室①収納庫 8	3m以下		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	4	1	4
48	2	学習室① 8	4m		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	16	1	16

LED照明					
交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
器具交換	LED高天井用ダウンライトφ400 水銀灯400W相当	昼白色	15,200	98.0	6
器具交換	LEDダウンライトφ150+リニューアルプレートφ175→φ150	電球色	7,452	60.0	23
器具交換	LEDダウンライトφ150+リニューアルプレートφ250→φ150	電球色	7,452	60.0	11
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅150mmタイプ	昼白色	1,000	7.2	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	13.6	40
器具交換	LEDスポットライト E17電球タイプ 壁・天井兼付フランジ型	電球色	440	4.4	1
対象外	対象外	0	0	0.0	
対象外	対象外	0	0	0.0	
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 人感センサー付	昼白色	4,790	30.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,375	14.6	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
器具交換	LEDダウンライトφ150 人感センサー付 FHT32W相当	昼白色	1,580	12.3	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	8
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,375	14.6	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	6
器具交換	LEDダウンライトφ150 人感センサー付 FHT32W相当	昼白色	1,580	12.3	5
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	4
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	10
器具交換	LEDφ450埋込丸型乳白パネル	昼白色	3,840	37.0	7
器具交換	角型投光器	電球色	2,000	15.0	6
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	18
器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間欠形	昼白色	2,500	19.1	2
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	26
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	2
器具交換	ダウンライトφ150 白色枠+リニューアルプレートφ200→φ150	昼白色	1,800	14.6	1
器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	昼白色	5,200	32.3	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	昼白色	4,945	26.7	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付型（小形タイプ）φ100	-	-	-	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	4
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	16

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 生涯学習センター」

					既設照明				
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
49	2	学習室① 8	4m	間接	FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型 間接照明	48	1	48
50	2	学習室②③収納庫 9	3m以下		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2
51	2	学習室⑨ 9	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm ルーバー付	15	2	30
52	2	男女トイレ 10	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm 人感センサー内蔵	4	1	4
53	2	男女トイレ 10	3m以下		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	7	1	7
54	2	男女トイレ 10	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型 間接照明	14	1	14
56	2	多目的トイレ 11	3m以下	人感なしに（Cチャン回避）	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅240mm	1	2	2
57	2	給湯室 12	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm 人感センサー一体型	1	1	1
58	2	清掃用具室 13	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm 人感センサー一体型	1	1	1
59	2	廊下 14	3m以下		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	10	1	10
60	2	廊下 14	3m	埋め込み円型シーリング	FHD85W*2灯	丸形蛍光灯85W シーリングφ450	5	2	10
61	1	談話スペース 1	3.3m	埋め込み円型シーリング	FHD85W*1灯	丸形蛍光灯85W シーリングφ450	11	1	11
62	1	展示スペース 2	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面解放型 幅220mm カバー付	16	2	32
63	1	展示スペース 2	3m以下	器具交換	ピンハロE11 75	スポットライト 配光色 電球色	16	2	32
64	1	女性活動室 3	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	4	2	8
65	1	打合せ室① 4	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	2	2	4
66	1	打合せ室② 5	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	2	2	4
67	1	団体活動室 6	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	8	2	16
68	1	団体活動室 6	3m以下	非常灯別置	-	-	-	-	-
69	1	風除室（裏） 7	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
70	1	女子更衣室 8	3m以下	器具交換 人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm 人感センサー一体型	1	1	1
71	1	用具室 9	3m以下	器具交換 人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm 人感センサー一体型	1	1	1
72	1	倉庫 10	3m以下	器具交換 人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm 人感センサー一体型	1	1	1
73	1	多目的トイレ 11	3m以下	器具交換 人感一体型	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅230mm 人感センサー一体型	1	2	2
74	1	女子トイレ 12	3m以下	間接・人感別置型	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型 間接照明 人感別置型	6	1	6
75	1	女子トイレ 12	3m以下	器具交換 人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm 人感センサー内蔵	2	1	2
76	1	女子トイレ 12	3m以下	器具交換 人感一体型	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 人感センサー一体型	5	1	5
77	1	女子トイレ 12	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
78	1	男子トイレ 13	3m以下	間接・人感別置型	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型 間接照明 人感別置型	8	1	8
79	1	男子トイレ 13	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅150mm	2	1	2
80	1	男子トイレ 13	3m以下	器具交換 人感一体型	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 人感センサー一体型	2	1	2
81	1	男子トイレ 13	3m以下	器具交換 人感一体型	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 人感センサー一体型	1	1	1
82	1	給湯室 14	3m以下	器具交換	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅120mm	1	1	1
83	1	和室 15	3m以下		FML27W*1灯	ダウンライト□175 木枠	2	1	2
84	1	和室 15	3m以下	器具交換	FCL32W+40W	丸形蛍光灯32W+40W 直付シーリング 引掛φ450	2	2	4
85	1	印刷室 16	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅200mm	2	2	4
86	1	相談室 17	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	2	2	4
87	1	相談室 17	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅220mm	1	2	2
88	1	事務所 18	3m以下	LED済	LED	LED済みのため対象外	18	2	36
89	1	ホール 19	3m以下		FHD85W*1灯	丸形蛍光灯85W シーリングφ450	6	1	6
90	1	廊下 20	3m以下		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	14	1	14
91	1	風除室 21	3m以下		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3
92	1	階段A	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm	1	2	2
93	1	階段B	4.5m	非常灯兼用	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm（非常灯兼用）	3	1	3
94	1	階段B	4.5m	人感 非常灯兼用	FL20W*1灯	階段通路誘導灯 人感センサー付	2	1	2
95	外	外回り	3m以下	ヘッド交換	ハロゲン400W	ハロゲン400W 街路灯 E26 φ89.1 ヘッド交換	1	1	1
96	外	外回り	3m以下	ソケット交換	FDL18W	庭園灯	8	1	8

LED照明					
交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	2,500	13.6	48
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	2
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	30
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,375	14.6	4
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	7
器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	昼白色	1,000	6.1	14
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	10
器具交換	LEDφ450埋込丸型乳白パネル	昼白色	3,840	37.0	5
器具交換	LEDφ450埋込丸型乳白パネル	昼白色	3,840	37.0	11
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	32
器具交換	LEDスポットライト E26電球タイプダクトレール取付型	電球色	810	7.9	16
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16
器具交換	LED非常灯 専用形 底天井用 直付型（小型タイプ）φ100	-	-	-	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,500	14.6	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm 人感センサー付	昼白色	4,790	30.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替+人感センサー別置	昼白色	1,000	6.1	6
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,375	14.6	2
器具交換	LEDダウンライトφ150 人感センサー付 FHT32W相当	昼白色	1,580	12.3	5
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替+人感センサー別置	昼白色	1,000	6.1	8
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
器具交換	LEDダウンライトφ150 人感センサー付 FHT32W相当	昼白色	1,580	12.3	2
器具交換	LEDダウンライトφ150 人感センサー付 FHT32W相当	昼白色	1,580	12.3	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	昼白色	2,500	13.6	1
器具交換	LEDダウンライト□150和風+リニューアルプレート□175→□150	昼白色	689	12.0	2
器具交換	シーリングライト 8畳調色	昼白色	4,000	35.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
器具交換	LEDφ450埋込丸型乳白パネル	昼白色	3,840	37.0	6
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	14
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,800	14.6	3
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅150mmタイプ	昼白色	1,000	7.2	3
器具交換	20形街路灯 通電誘導灯 人感センサー付ON/OFF付 30分指定機能	昼白色	800	8.2	2
器具交換	LED街路灯 水銀灯400W相当+特注アダプタφ89.1	昼白色	10,800	80.0	1
ランプ交換	LED非常灯 底天井用 直付型 400W相当+特注アダプタφ89.1→φ125→φ100	昼白色	485	4.7	8

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 生涯学習センター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
97	外	外回り	3m以下	中身未確認	不明	スポットライト アッパーライト	2	1	2	器具交換	角型投光器	昼白色	2,200	15.0	2
98	外	軒下	3m以下	器具交換	FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 WP	9	1	9	器具交換	LEDダウンライトφ150 軒下用 FHT42W相当	昼白色	1,940	13.7	9
100							0	0	0	施工費	高所作業				11

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 鈴木図書館」

					既設照明				
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	3	会議室3 1	2.7m		FPL36W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	9	3	27
2	3	会議室1・2 2	3m以下		FPL36W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	18	3	54
3	3	会議室1・2 2	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6
4	3	準備室3 3	3.8m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1
5	3	準備室2 4	3.8m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	3	1	3
6	3	実習室 5	3m以下		LED	LED済みのため対象外	12	2	24
7	3	実習室 5	3m以下		LED	LED済みのため対象外	2	1	2
8	3	和室 6	3m以下		FPL55W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	2	4	8
9	3	和室 6	3m以下	コンセント有	対象外	-	1	1	1
10	3	和室 6	3.6m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1
11	3	和室 6	3m以下	グロー	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1
12	3	和室 6	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	9	1	9
13	3	準備室1 7	3.8m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1
14	3	事務所 8	3m以下		LED	LED済みのため対象外	4	2	8
15	3	男子トイレ 9	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	5	1	5
16	3	男子トイレ 9	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2
17	3	女子トイレ 10	3m以下			埋込ダウンライト Φ150	4	1	4
18	3	女子トイレ 10	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2
19	3	倉庫 11	3.8m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1
20	3	給湯室 12	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
21	3	給湯室 12	3m以下	グロー	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1
22	3	廊下A 13	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
23	3	廊下A 13	3m以下		LED	LED済みのため対象外	3	1	3
24	3	廊下B 14	3m以下		LED	LED済みのため対象外	15	1	15
25	3	ホール 15	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	30	1	30
26	3	ホール 15	3m以下		FML27	埋込ダウンライト □150	4	1	4
27	3	ベランダ 16	3m以下		FPL18	庭園灯	7	1	7
28	2	研修室 17	3m以下	LED済	FPL55W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	0	4	0
29	2	研修室 17	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	0	1	0
30	2	研修室 17	3m以下	グロー	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1
31	2	映写室 18	2.7m	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2
32	2	映写室 18	2.7m		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
33	2	映写室 18	2.7m		IL40	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
34	2	参考図書室 19	3m以下	連結器具	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	12	2	24
35	2	郷土図書室 20	3m以下	連結器具	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	7	2	14
36	2	郷土図書室 20	3m以下	連結器具/非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	1	2	2
37	2	郷土図書室 20	3m以下		-	-	-	-	-
38	2	準備室2 21	3.2m	足場必要	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	3	2	6
39	2	準備室1 22	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4
40	2	編集室 23	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4
41	2	編集室 23	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2
42	2	事務所 24	3m以下		LED	LED済みのため対象外	22	2	44
43	2	倉庫 25	3.8m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4
44	2	救護室 26	3m以下	グロー プル付	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1
45	2	救護室 26	3m以下		FL20W*5灯	蛍光灯20W 直付スクエア	2	5	10
46	2	男子トイレ 27	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	5	1	5
47	2	男子トイレ 27	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2

LED照明					
交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP36w代替	昼白色	2,000	13.6	27
ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP36w代替	昼白色	2,000	13.6	54
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP55w代替	昼白色	3,300	23.0	8
対象外	対象外	-	-	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	9
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	5
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	30
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,020	7.0	4
ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	7
ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP55w代替	昼白色	3,300	23.0	0
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	0
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	昼白色	4,000	25.4	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	1
ランプ交換	LED電球 E17口金 全方向	電球色	440	4.4	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	14
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付型 (小型タイプ) φ100	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	昼白色	4,000	25.4	1
LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	10
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	5
ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 鈴木図書館」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	2	女子トイレ 28	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	4
49	2	女子トイレ 28	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
50	2	倉庫2 29	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
51	2	給沸室 30	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
52	2	給沸室 30	3m以下	グロー	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
53	2	廊下A 31	3m以下		LED	LED済みのため対象外	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
54	2	集会室 32	3m以下		FML36*3灯	ダウンライトφ450	16	3	48	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ450	昼白色	4,995	39.4	16
55	2	ステージ1 33	3m以下		LED	LED済みのため対象外	10	1	10	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
56	2	ホール 34	3m以下		LED	LED済みのため対象外	45	1	45	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
57	2	廊下 35	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	14	1	14	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	14
58	2	ふれあい教室 36	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	11	2	22	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	22
59	2	ふれあい教室 36	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	2	2	4	器具交換	40形埋込形300幅 非常用照明器具	昼白色	3,870	26.5	2
60	2	ふれあい教室 36	3m以下	横差し	IL40	埋込ダウンライト Φ150	8	1	8	ランプ交換	LED電球 E17口金 全方向	電球色	440	4.4	8
61	1	男子トイレ 37	3m以下		LED	LED済みのため対象外	5	1	5	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
62	1	男子トイレ 37	3m以下		LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
63	1	女子トイレ 38	3m以下		LED	LED済みのため対象外	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
64	1	女子トイレ 38	3m以下		LED	LED済みのため対象外	2	1	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
65	1	ブックポスト 39	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
66	1	多目的トイレ 40	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
67	1	多目的トイレ 40	3m以下	グロー	FL15W*1灯	ブラケット・手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	750	4.9	1
68	1	廊下 41	3m以下		LED	LED済みのため対象外	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
69	1	廊下 42	3m以下		LED	LED済みのため対象外	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
70	1	廊下 42	3m以下		LED	LED済みのため対象外	0	0	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
71	1	児童読図コーナー 43	3m以下		LED	LED済みのため対象外	4	0	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
72	1	児童架開室 44	3m以下		LED	LED済みのため対象外	16	4	64	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
73	1	吹抜 45	5.4m	オートリフター有/快適ステージ	HF400	高天井ダウンライト	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ400	昼白色	15,200	98.0	2
74	1	吹抜 45	7.1m	オートリフター有/足場	HF400	高天井ダウンライト	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ400	昼白色	15,200	98.0	4
75	1	吹抜 45	7.1m	オートリフター有/足場	HF400	高天井ダウンライト	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ400	昼白色	15,200	98.0	4
76	1	吹抜 45	3.8m		ピンハロE11 75	スポットライト	11	1	11	器具交換	LEDスポットライト	電球色	440	4.4	11
77	1	子供トイレ 46	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
78	1	子供トイレ 46	3m以下		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
79	1	風除室 47	3m以下		LED	LED済みのため対象外	6	1	6	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
80	1	風除室2 48	3m以下		LED	LED済みのため対象外	6	1	6	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
81	1	図書館 49	3m以下		LED	LED済みのため対象外	0	0	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
82	1	学習閲覧室 50	3m以下		LED	LED済みのため対象外	20	1	20	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
83	1	整理作業室 51	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
84	1	整理作業室 51	3m以下	非常用兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	昼白色	4,000	25.4	1
85	1	車庫 52	3.8m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
86	1	階段A 53	3m以下	非常用兼用	FL20W*1灯	階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	20形階段灯通路誘導灯 人感センサー付 30分間定形	昼白色	2,000	13.4	1
87	1	階段A 53	3m	非常灯兼用	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅150mmタイプ	昼白色	1,000	7.2	2
88	1	朗読室 54	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
89	1	朗読室 54	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	1	2	2	器具交換	40形埋込形300幅 非常用照明器具	昼白色	3,870	26.5	1
90	1	印刷製本室 55	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
91	1	印刷製本室 55	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	昼白色	4,000	25.4	1
92	1	印刷製本室（階段下倉庫） 55	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
93	1	階段B 56	3m以下	非常用兼用	FHF32W*1灯	階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー付段調光付 30分間定形	昼白色	3,300	23.3	1
94	1	階段B 56	3m以下	非常灯兼用 プル付	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅150mmタイプ	昼白色	2,000	13.2	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 鈴木図書館」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
95	1	階段C 57	3m以下	非常用兼用	FHF32W*1灯	階段通路誘導灯	6	1	6	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー付段調光タイプ 30分間定時形	昼白色	3,300	23.3	6
96	1	階段C 57	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	1	1	1	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅190mmタイプ	昼白色	1,920	15.2	1
97	1	階段C 57	3.8m	非常灯兼用	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅150mmタイプ	昼白色	2,000	13.2	1
98	1	階段C 57	3m以下		LED	LED済みのため対象外	5	1	5	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
99	B1	EL機械室 58	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
100	B1	機械室 59	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	LED非常灯 直付笠付型 40形	昼白色	1,960	13.2	2
101	B1	機械室 59	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	9
102	B1	機械室 59	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
103	B1	電気室 60	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	LED非常灯 直付笠付型 40形	昼白色	1,960	13.2	2
104	B1	電気室 60	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	10	1	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	10
105	B1	発電電気室 61	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
106	B1	発電電気室 61	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	LED非常灯 直付笠付型 40形	昼白色	1,960	13.2	1
107	B1	ACML 62	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付笠付型 40形	昼白色	3,920	25.5	1
108	B1	ACML 62	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
109	B1	架開書架室 63	3m以下		LED	LED済みのため対象外	0	0	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
110	B1	倉庫 64	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
111	B1	洗面所 65	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金 全方向	電球色	760	7.6	1
112	B1	派遣職員控室 66	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
113	B1	派遣職員控室 66	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	昼白色	4,000	25.4	1
114	B1	廊下 67	3m以下		LED	LED済みのため対象外	18	1	18	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
115	B1	地下駐車場 68	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	1	4	器具交換	LED非常灯 直付笠付型 40形	昼白色	1,960	13.2	4
116	B1	地下駐車場 68	3m以下		LED	LED済みのため対象外	28	1	28	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
117	外	外壁 69	3m以下		FL20W	ブラケット	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	2
118	外	駐輪場 70	3m以下		FLR40W	ブラケット	2	1	2	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	昼白色	2,000	19.9	2
119	外	庭園灯 71	3m以下		FPL18	庭園灯	8	1	8	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	8
120	外	自転車置き場 72	3m以下		FL20W	ブラケット	4	1	4	器具交換	20形ブラケット 壁面取付型	昼白色	1,000	10.0	4
121	外	軒下 73	7.2m	ローリング必要	HF400	高天井ダウンライト	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ400	昼白色	14,350	98.0	2
122	外	軒下 73	7.2m	ローリング必要	HF400	高天井ダウンライト	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ400	昼白色	14,350	98.0	3
123	外	軒下 74	3.6m	WP	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	電球色	840	6.8	5
124							0	0	0	施工費	高所作業				4

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 市民体育館」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	倉庫 1	3m以下		FL15W*1灯	蛍光灯15W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	1
2	外	テニスコート 2	22m	バケ車22m	水銀灯400W	水銀灯400W 投光器 E39	3	4	12	器具交換	投光器 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	80.1	12
3	外	テニスコート 2	22m	敷地外からの施工の為道路使用許可書必要	水銀灯400W	水銀灯400W 投光器 E39	1	4	4	器具交換	投光器 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	80.1	4
4	外	テニスコートトイレ 2	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型	4	2	8	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	昼白色	2,000	12.7	4
5	外	テニスコートトイレ 2	3m以下		IL60W*1灯	白熱電球60W E26 直付(電球むき出し)	2	1	2	器具交換	ポーチ灯 φ190 屋内・屋外軒下兼用・GX53電球タイプ	昼白色	510	4.5	2
6							0	0	0	器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
7							0	0	0	施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 運動公園総合体育施設」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
		【陸上競技場】													
1	1	器具庫b 1	4m	吊下	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
2	1	器具庫A 2	4m	吊下	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	16
3	1	選手待機場 3	4m	サビ大量 器具交換 W200	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	6	2	12	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	4,000	25.2	6
4	1	女子トイレ 4	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
5	1	女子トイレ 4	3m以下		FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
6	1	女子トイレ 4	3m以下	電球色	FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	2
7	1	男子トイレ 5	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
8	1	男子トイレ 5	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
9	1	男子トイレ 5	3m以下	電球色	FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	1
10	1	階段下 6	3m以下	吊下	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
11	1	器具庫B 7	4m	吊下	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	24
12	1	選手待機場 8	4m	W200	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	12
13	1	階段下 9	3m以下	上によって施工	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
14	1	電気室 22	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
15	1	女子更衣室 23	3m以下	2台LED済	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	12
16	1	女子更衣室（シャワー室） 23	3m以下	WP		蛍光灯40W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
17	1	女子更衣室 23	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
18	1	女子更衣室 23	3m以下	電球色 E26	IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	2
19	1	女子トイレ 24	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
20	1	女子トイレ 24	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
21	1	女子トイレ 24	3m以下	電球色	FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	6
22	1	男子トイレ 25	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
23	1	男子トイレ 25	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
24	1	男子トイレ 25	3m以下	電球色	FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	2
25	1	男子更衣室 26	3m以下	4台LED済 W200	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
26	1	男子更衣室（シャワー室） 26	3m以下	WP	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
27	1	男子更衣室 26	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
28	1	男子更衣室 26	3m以下		IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	2
29	1	廊下 27	3m以下	W200	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	11	1	11	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	11
30	1	多目的トイレ 28	3m以下	W200	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
31	1	多目的トイレ 28	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
32	1	ロビー 29	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	22	1	22	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	22
33	1	ロビー 29	3m以下		FPL36W*3灯	コンパクト蛍光灯36W 埋込スクエア□450	4	3	12	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL36w代替	昼白色	1,500	10.4	12
34	1	医療室 30	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付下面開放型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
35	1	医療室 30	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
36	1	男子トイレ 31	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
37	1	男子トイレ 31	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
38	1	男子トイレ 31	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
39	1	女子トイレ 32	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
40	1	女子トイレ 32	3m以下		FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
41	1	女子トイレ 32	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
42	1	給湯室 33	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
43	1	給湯室 33	3m以下	グロー	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用ダブルスイッチ	昼白色	1,000	17.5	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 運動公園総合体育施設」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
44	1	会議室1.2 34	3m以下	W300	FLR40W*3灯	蛍光灯40W 埋込型	32	3	96	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	96
45	1	会議室1.2 34	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
46	1	廊下 35	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
47	1	事務室 36	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付下面開放型	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	20
48	1	ポンプ室 37	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
49	1	軒下 38	3m以下		IL60	埋込ダウンライト Φ200 防水	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠 軒下用	昼白色	1,940	13.7	6
50	1	廊下 25	3m以下	W200	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
51	1	事務室 26	3m以下	W220 9台はルーバー付	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付下面開放型	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	20
52	1	ポンプ室 27	3m以下	吊下	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
53	1	軒下 28	3m以下	電球色 E26	IL60	埋込ダウンライト Φ200	6	1	6	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	6
54	2	女子トイレ右 12	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
55	2	女子トイレ右 12	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	9
56	2	女子トイレ右 12	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
57	2	男子トイレ右 13	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
58	2	男子トイレ右 13	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
59	2	男子トイレ右 13	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
60	2	外壁 14	4m		FLR40W	ブラケット	24	1	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	24
61	2	外壁 14	4m	E26 □170	IL60	ブラケット	4	1	4	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	4
62	2	外壁 14	5.2m	器具交換	FCL30	球形蛍光灯30W シーリング φ330	2	1	2	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット φ300 配管 屋内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	2
63	2	倉庫 15	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
64	2	倉庫② 16	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
65	2	男子トイレ左 17	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
66	2	男子トイレ左 17	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	3
67	2	男子トイレ左 17	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
68	2	女子トイレ左 18	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
69	2	女子トイレ左 18	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	9
70	2	女子トイレ左 18	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
71	2	中階段 19	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
72	3	放送室 10	3m以下	ルーバー W220	FHF32W*2灯	蛍光灯40W 直付下面開放型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
73	3	監視室 11	3m以下	ルーバー W220	FHF32W*2灯	蛍光灯40W 直付下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
【陸上競技場外回り】															
74	外	鉄塔内部	40m		FL20W*6灯	蛍光灯20W トラフ型	4	6	24	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	24
75	外	鉄塔スタンド照明	40m		メタハラ1000W*1灯	メタハラ1000W スタンド照明	148	1	148	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	56,000	495.0	148
76	外	鉄塔スタンド照明	40m		高圧ナトリウムランプ660W*1灯	高圧ナトリウムランプ660W スタンド照明	80	1	80	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	56,000	495.0	80
77	外						0	0	0	器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
【管理棟】															
78	1	事務室 1	3m	W300	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	21	2	42	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	42
79	1	男子更衣室 2	3m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
80	1	女子更衣室 3	3m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
81	1	給湯室 4	3m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
82	1	給湯室 4	3m	グロー、ブル、コンセント付き	FL15W*1灯	蛍光灯15W 手元灯	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 軒下専用 コンセント付き FL15W相当	昼白色	800	8.8	1
83	1	廊下 5	3m	W200	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
84	1	書庫 6	3m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
85	1	電気室 7	3m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
86	1	裏口 8	3m	器具交換	FL20W	ブラケット	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	1
87	1	女子更衣室② 9	3m	W300	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
88	1	女子更衣室② 9	3m	W200	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 運動公園総合体育施設」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
89	1	女子更衣室② 9	3m	電球色 E26	IL60	ブラケット	6	1	6	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	6
90	1	女子トイレ 10	3m	W200	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 運動公園総合体育施設」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
91	1	女子トイレ 10	3m	電球色 E26	IL60W*1灯	白熱電球60W 埋込ダウンライトφ数不明	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	2
92	1	女子トイレ 10	3m	E26	IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	2
93	1	多目的トイレ 11	3m	W300	FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
94	1	男子トイレ 12	3m	W200	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
95	1	男子トイレ 12	3m	電球色 E26	IL60W*1灯	白熱電球60W 埋込ダウンライトφ数不明	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	2
96	1	男子トイレ 12	3m	E26	IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	2
97	1	男子更衣室② 13	3m	W300	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
98	1	男子更衣室② 13	3m	W200	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
99	1	男子更衣室② 13	3m	電球色 E26	IL60	ブラケット	6	1	6	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	6
100	1	廊下 14	3m	W200	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
101	1	ビジャータホール 15	4.5m		FL20W*6灯	蛍光灯20W スクエア□600	6	5	30	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	30
102	1	風除室 16	3m		FPL28W*2灯	コンパクト蛍光灯28W スクエア□350	2	2	4	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	昼白色	3,000	21.3	2
103	1	軒下 17	3m	電球色	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	6
104	1	機材庫 18	3.3m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
		【駐車場トイレ】													
105	1	男子トイレ 1	3m以下	グロー付	FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
106	1	多目的トイレ 2	3m以下	グロー付	FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
107	1	女子トイレ 3	3m以下	グロー付	FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
108	外	外壁 4	3m以下	電球色	FML27W*1灯	コンパクト蛍光灯27W ブラケット φ330	3	1	3	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ330 配管 室内・屋外軒下兼用	電球色	1,200	10.0	3
		【芝の丘下トイレ】													
109	1	男子トイレ 1	3m以下	人感	FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替+人感センサー別置	昼白色	1,000	6.1	2
110	1	男子トイレ 1	3m以下	LED済	LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
111	1	多目的トイレ 2	3m以下	人感	FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替+人感センサー別置	昼白色	1,000	6.1	1
112	1	多目的トイレ 2	3m以下	LED済	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
113	1	女子トイレ 3	3m以下	人感	FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替+人感センサー別置	昼白色	1,000	6.1	2
114	1	女子トイレ 3	3m以下	SUS	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
115	外	外回り 4	3m以下	器具交換	FML27W*1灯	コンパクト蛍光灯27W ブラケット φ350	3	1	3	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 配管 室内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	3
		【芝の丘上トイレ】													
116	1	トイレ	3m以下	SUS	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
117	1	トイレ	3m以下	中確認できず	FML27W想定*1灯	コンパクト蛍光灯27W想定 ブラケット φ300	2	1	2	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 配管 室内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	2
		【テニスコート休憩所・倉庫】													
118	1	休憩所	3m以下	サビあり 器具交換	FML27W*1灯	コンパクト蛍光灯27W ダウンライト□150	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠 軒下用+屋内用デュアルブラケット□200+φ100	昼白色	930	6.8	8
119	1	休憩所	3m以下		FLR40W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
120	1	倉庫	3m以下	WP SUS	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
121	外	テニスコート	10m	ローリング足場	水銀灯1000W*1灯	水銀灯1000W E39 投光器(テニスコート照明)	12	1	12	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	48,000	300.0	12
122	外	テニスコート	10m	ローリング足場	水銀灯1000W*1灯	水銀灯1000W E39 投光器(テニスコート照明)	24	1	24	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	48,000	300.0	24
123	外	テニスコート					0	0	0	器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
		【やすらぎの広場】													
124	1	倉庫	3m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
		【多目的広場】													
125	1	更衣室 1	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
126	1	倉庫 2	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
127	外	外壁 3	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
		【野球場】													
128	B1	ダッグアウト① 1	3m以下	WP ガード付	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
129	B1	選手用トイレ 2	3m以下	電球色	FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	1
130	B1	選手用トイレ 2	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 運動公園総合体育施設」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
131	B1	選手用トイレ 2	3m以下	電球色 E26	IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	1
132	B1	更衣室 3	3m以下	鍵を使っても入れず W190	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
133	B1	廊下① 4	3m以下	ガード付 非常灯兼用 W190	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	2	1	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅190mmタイプ	昼白色	760	7.4	2
134	B1	廊下① 4	3m以下	ガード付 非常灯兼用	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	2	1	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅190mmタイプ	昼白色	760	7.4	2
135	B1	女子トイレ 5	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ1 5 0 白色枠	昼白色	850	7.3	2
136	B1	女子トイレ 5	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
137	B1	女子トイレ 5	3m以下	電球色 E26	IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	2
138	B1	記者室 6	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
139	B1	記者室 6	3m以下	上記用非常灯	-	-	-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形Φ100	-	-	-	1
140	B1	記者室 6	3m以下	ガード付 W310	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
141	B1	放送室 7	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
142	B1	放送室 7	3m以下	上記用非常灯	-	-	-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形Φ100	-	-	-	1
143	B1	放送室 7	3m以下	ガード付 W310	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
144	B1	公式記録室 8	3m以下	ガード付 W310	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
145	B1	本部席 9	3m以下	ガード付 非常灯兼用 W310	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
146	B1	本部席 9	3m以下	上記用非常灯	-	-	-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形Φ100	-	-	-	1
147	B1	本部席 9	3m以下	ガード付 1台バイパス済有り W310	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
148	B1	審判控室 10	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
149	B1	審判控室 10	3m以下	上記用非常灯	-	-	-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形Φ100	-	-	-	1
150	B1	審判控室 10	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
151	B1	男子トイレ 11	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
152	B1	男子トイレ 11	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ1 5 0 白色枠	昼白色	850	7.3	2
153	B1	男子トイレ 11	3m以下	電球色 E26	IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	2
154	B1	廊下② 12	3m以下	W190	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	7	1	7	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	7
155	B1	廊下② 12	3m以下	非常灯兼用 W190	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	7	1	7	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅190mmタイプ	昼白色	760	7.4	7
156	B1	砂置き場 13	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
157	B1	砂置き場 13	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
158	B1	ダッグアウト② 15	3m以下	WP	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
159	B1	更衣室 16	3m以下	W190	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
160	B1	選手用トイレ 17	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ1 5 0 白色枠	昼白色	850	7.3	1
161	B1	選手用トイレ 17	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
162	B1	選手用トイレ 17	3m以下	電球色 E26	IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	1
163	B1	廊下③ 18	3m以下	W190	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
164	B1	廊下③ 18	3m以下	非常灯兼用 W190	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	2	1	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅190mmタイプ	昼白色	760	7.4	2
165	1	事務室 19	3m以下	連結 ルーバー付 W310	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	10
166	1	事務室 19	3m以下	連結 ルーバー付 非常灯兼用 W310	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
167	1	事務室 19	3m以下	上記用非常灯	-	-	-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形Φ100	-	-	-	1
168	1	事務室給湯室 19	3m以下	W310	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
169	1	ポンプ室 20	3m以下	バイパスの上にあり 吊下	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
170	1	女子トイレ 21	3m以下		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ1 5 0 白色枠	昼白色	850	7.3	1
171	1	女子トイレ 21	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
172	1	女子トイレ 21	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	14	1	14	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ1 5 0 白色枠	昼白色	850	7.3	14
173	1	女子トイレ 21	3m以下	電球色 E26	IL60	ブラケット	5	1	5	ランプ交換	LED電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	5
174	1	多目的トイレ 22	3m以下	E26	IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	1
175	1	多目的トイレ 22	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
176	1	男子トイレ 23	3m以下	電球色	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ1 5 0 白色枠	電球色	799	7.3	1
177	1	男子トイレ 23	3m以下	グロー付 W310	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 運動公園総合体育施設」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
178	1	男子トイレ 23	3m以下		FDL13*1灯	埋込ダウンライト Φ150	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	6
179	1	男子トイレ 23	3m以下	電球色 E26	IL60	ブラケット	4	1	4	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	4
180	外	屋外機置き場 24	4.5m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
181	外	屋外機置き場 24	4.5m		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
182	外	外壁 25	3m以下		FL20W	ブラケット	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
183	外	カウント照明	3m以下	不明			0	0	0	対象外	対象外	-	-	-	-
184	1	廊下 26	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	7	1	7	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	7
185	1	廊下 26	3m以下	非常灯兼用	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	4	1	4	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅190mmタイプ	昼白色	760	7.4	4
186	1	ロビー 27	4m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
187	1	ロビー 27	4m		FLR40W*4灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	4	4	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	16
188	1	ロビー 27	4m	器具交換	FML27W*1灯	コンパクト蛍光灯27W ダウンライト□150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠+リニューアブルプレート□150〜φ180	昼白色	850	7.3	2
189	外	軒下 28	3m以下	電球色	FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	3
190	外	階段A 29	3m以下	ガラスカバーあり 非常灯兼用 WP	FL20W*2灯	蛍光灯20W 階段誘導灯 ガラスカバー 防水 240×690	2	2	4	器具交換	LED階段誘導誘導灯 防湿防雨 ガラスパネルタイプ FL20W相当	昼白色	820	15.0	2
191	外	階段B 30	3m以下	ガラスカバーあり 非常灯兼用 WP	FL20W*2灯	蛍光灯20W 階段誘導灯 ガラスカバー 防水 240×690	2	2	4	器具交換	LED階段誘導誘導灯 防湿防雨 ガラスパネルタイプ FL20W相当	昼白色	820	15.0	2
192	外	階段C 31	4.1m	非常灯兼用 W310	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
193	外	階段C 31	4.1m	上記用非常灯	-	-	-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形Φ100	-	-	-	1
194	外	階段C 31	4.1m	非常灯兼用	FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	2	1	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅190mmタイプ	昼白色	760	7.4	2
195	外	階段C 31	4.1m		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込下面開放型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
196	外	鉄塔内部	28m		FL20W*1灯	蛍光灯20W 器具不明	24	1	24	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	24
197	外	鉄塔スタンド照明	28m	36台×4基、36台×2基	メタハラM1000B・NH660L	メタハラ1000W・高圧ナトリウム660W スタンド照明	216	1	216	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	56,000	495.0	216
198	外									器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
199	外	1階バックスクリーン	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
200	外	1階バックスクリーン階段	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 片反射型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
201	外	1階バックスクリーン階段	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
202	外	2階バックスクリーン	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
203	外	3階バックスクリーン	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	8
204	外	バックスクリーン下	3m以下	安定器はバックスクリーンの中器具交換	水銀灯1500W*1灯	水銀灯1500W 投光器	8	1	8	器具交換	高天井照明 HID1000W相当	昼白色	54,800	400.0	8
		【外回り】					0	0	0						
205	外	外回り	5m	4灯LED済	水銀灯1000W*1灯	水銀灯1000W 街路灯 φ89.1 E39 200V	76	1	76	器具交換	街路灯	昼白色	13,600	80.0	72
206							0	0	0	施工費	高所作業	0	0	0.0	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 須山テニス・フットサル場」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	男子更衣室 1	3.5m		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
2	1	男子更衣室 1	3.5m	電球色 E17	IL40W想定*1灯	白熱電球40W想定 E17 ブラケット	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 E17口金 全方向	電球色	440	4.4	1
3	1	男子更衣室 1	3.5m	電球色 E26	IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	2
4	1	女子更衣室 2	3.5m		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
5	1	女子更衣室 2	3.5m	電球色 E17	IL40W想定*1灯	白熱電球40W想定 E17 ブラケット	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 E17口金 全方向	電球色	440	4.4	1
6	1	女子更衣室 2	3.5m	電球色 E26	IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.6	2
7	外	軒下 3	3m以下	器具交換 GX53 防水	IL40W想定*1灯	白熱電球40W想定 ブラケット φ150	2	1	2	器具交換	ポーチ灯 φ150 屋内・屋外軒下兼用+GX53電球タイプ	昼白色	510	4.5	2
8	1	倉庫 4	3m以下	防水	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1

別紙 1 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 東小学校（運動場）」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1		グラウンド 1	12.5m	バケ車17m	HX700W～1000W	水銀灯700W～1000W 投光器	2	4	8	器具交換	外部照明 水銀灯700W相当 直付型 無縁調光タイプ	昼白色	24,660	180.0	8
2		グラウンド 2	8m	バケ車12m	HX700W～1000W	水銀灯700W～1000W 投光器	4	1	4	器具交換	外部照明 水銀灯700W相当 直付型 無縁調光タイプ	昼白色	24,660	180.0	4
3		グラウンド 3	8m	バケ車12m	HX700W～1000W	水銀灯700W～1000W 投光器	2	4	8	器具交換	外部照明 水銀灯700W相当 直付型 無縁調光タイプ	昼白色	24,660	180.0	8
4							-	-	-	器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
5		駐車場（東） 4	6m		LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
6		校舎外壁 5	4m	E26	HF100W	防犯灯 100W	1	1	1	器具交換	LED防犯灯	昼白色	1,300	8.8	1
7		校舎外壁 6	3.5m	人感センサー	FL20	防犯灯 20W	1	1	1	器具交換	LED防犯灯	昼白色	1,300	8.8	1
8		校舎外壁 7	5m		FL20	防犯灯 20W	3	1	3	器具交換	LED防犯灯	昼白色	1,300	8.8	3
9		校舎外壁 8	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	1
10		昇降口前 9	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	1
11		校舎壁（グラウンド） 10	4.5m	E26 人感センサー	HF100W	防犯灯 100W	7	1	7	器具交換	LED防犯灯	昼白色	1,300	8.8	7
12		昇降口（中庭） 11	3m以下	WP・ステンレス	FL20W*2灯	ブラケット	1	2	2	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	1
13		中庭 12	3m以下	WP・ステンレス	FL20W	ブラケット	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	1
14		グラウンド裏口 13	7.5m	E26	HF100W	防犯灯 100W	1	1	1	器具交換	LED防犯灯	昼白色	1,300	8.8	1
15		グラウンド脇 14	4.5m	E26 明暗	HF100W	防犯灯 100W	2	1	2	器具交換	LED防犯灯	昼白色	1,300	8.8	2
16										施工費	高所作業	-	-	-	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 西小学校（運動場）」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	グラウンド 1～6	12m	3柱 植栽注意 バケ車17m	HX700W～1000W	水銀灯700W～1000W 投光器	6	4	24	器具交換	外部照明 水銀灯700W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	24,660	180.0	24
2	外	グラウンド 1～6					0	0	0	器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
3	外	グラウンド 1～6					0	0	0	施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 深良小学校（運動場）」

						既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数		交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	グラウンド 1	5.5m	スライダー	水銀灯750W	水銀灯750W 投光器 E39	1	1	1		器具交換	外部照明 水銀灯700W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	24,660	180.0	1
2	外	グラウンド 2	8m	バケ車12m	水銀灯1000W	水銀灯1000W 投光器 E39	2	1	2		器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	2
3	外	グラウンド 3	6.5m	バケ車12m	水銀灯750W	水銀灯750W 投光器 E39	2	1	2		器具交換	外部照明 水銀灯700W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	24,660	180.0	2
4	外	ネット上部 4	10m	バケ車17m	水銀灯1000W	水銀灯1000W 投光器 E39	2	1	2		器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	2
5	外	ネット上部 5	10m	バケ車17m	水銀灯1000W	水銀灯1000W 投光器 E39	1	1	1		器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	1
6	外	東側ネット上部 5	10m	バケ車17m	水銀灯1000W	水銀灯1000W 投光器 E39	1	1	1		器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	1
7	外										器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
8	外										施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 富岡第一小学校（運動場）」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	グラウンド 1	12m	バケ車17m	HX700W～1000W	水銀灯700W～1000W 投光器	4	1	4	器具交換	外部照明 水銀灯700W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	24,660	180.0	4
2	外	グラウンド 2	12m	バケ車17m 樹木の妨げあり	HX700W～1000W	水銀灯700W～1000W 投光器	4	1	4	器具交換	外部照明 水銀灯700W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	24,660	180.0	4
3	外	グラウンド 3	12m	バケ車17m 樹木の妨げあり	HX700W～1000W	水銀灯700W～1000W 投光器	4	1	4	器具交換	外部照明 水銀灯700W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	24,660	180.0	4
4	外	グラウンド 4	12m	バケ車17m	HX700W～1000W	水銀灯700W～1000W 投光器	4	1	4	器具交換	外部照明 水銀灯700W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	24,660	180.0	4
5	外	グラウンド 5	12m	バケ車17m	HX700W～1000W	水銀灯700W～1000W 投光器	4	1	4	器具交換	外部照明 水銀灯700W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	24,660	180.0	4
6	外									器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
7	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 須山小学校（運動場）」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	グラウンド 1	10m	バケ車12m	バラストレス水銀灯400W	バラストレス水銀灯400W アイランプホルダー E39	5	1	5	器具交換	投光器 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	106.8	5
2	外	グラウンド 2	9m	バケ車12m	バラストレス水銀灯400W	バラストレス水銀灯400W アイランプホルダー E39	5	1	5	器具交換	投光器 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	106.8	5
3	外	グラウンド 3	9m	バケ車12m	バラストレス水銀灯400W	バラストレス水銀灯400W アイランプホルダー E39	5	1	5	器具交換	投光器 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	106.8	5
4	外	グラウンド 4	9m	バケ車12m	バラストレス水銀灯400W	バラストレス水銀灯400W アイランプホルダー E39	5	1	5	器具交換	投光器 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	106.8	5
5	外	グラウンド 5	9m	バケ車12m	レフランプ750W	レフランプ750W アイランプホルダー E39	3	1	3	器具交換	投光器 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	106.8	3
6	外	グラウンド 6	9m	バケ車12m	レフランプ750W	レフランプ750W アイランプホルダー E39	3	1	3	器具交換	投光器 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	106.8	3
7	外	グラウンド 7	9m	バケ車12m	レフランプ750W	レフランプ750W アイランプホルダー E39	3	1	3	器具交換	投光器 水銀灯400W相当	昼白色	15,000	106.8	3
8	外									器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
9	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 深良中学校（運動場）」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	グラウンド 1	15m	バケ車22m	水銀灯1000W以上	水銀灯1000W以上 投光器 E39	6	1	6	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無縁調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	6
2	外	グラウンド 2	15m	バケ車22m ツタ有	水銀灯1000W以上	水銀灯1000W以上 投光器 E39	6	1	6	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無縁調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	6
3	外	グラウンド 3	15m	バケ車22m 障害物有	水銀灯1000W以上	水銀灯1000W以上 投光器 E39	8	1	8	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無縁調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	8
4	外	グラウンド 4	15m	バケ車22m 障害物有	水銀灯1000W以上	水銀灯1000W以上 投光器 E39	8	1	8	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無縁調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	8
5	外	グラウンド 5	15m	バケ車22m 障害物有	水銀灯1000W以上	水銀灯1000W以上 投光器 E39	6	1	6	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無縁調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	6
6	外	グラウンド 6	15m	バケ車22m 操作盤有	水銀灯1000W以上	水銀灯1000W以上 投光器 E39	6	1	6	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無縁調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	6
7	外									器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
8	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 須山中学校（運動場）」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	グラウンド 1	20m	バケ車22m	水銀灯1000W以上	水銀灯1000W以上 投光器 E39	6	1	6	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	6
2	外	グラウンド 2	20m	バケ車22m	水銀灯1000W以上	水銀灯1000W以上 投光器 E39	6	1	6	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	6
3	外	グラウンド 3	20m	バケ車22m	水銀灯1000W以上	水銀灯1000W以上 投光器 E39	6	1	6	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	6
4	外	グラウンド 4	20m	バケ車22m	水銀灯1000W以上	水銀灯1000W以上 投光器 E39	6	1	6	器具交換	外部照明 水銀灯1000W相当 直付型 無調光タイプ	昼白色	41,100	300.0	6
5	外									器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
6	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 東小学校（校舎）」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	3	研修室 1	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
2	3	多目的室 2	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	18	2	36	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	18
3	3	トイレA 3	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	5
4	3	廊下 4	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
5	3	廊下 4	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	9
6	3	いずみ学級 4 5	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
7	3	いずみ学級 4 5	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
8	3	いずみ学級 5 6	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
9	3	いずみ学級 5 6	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
10	3	いずみ学級 6 7	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
11	3	いずみ学級 6 7	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
12	3	トイレB 8	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
13	3	トイレB 8	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
14	2	いずみ学級 3 9	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
15	2	いずみ学級 3 9	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
16	2	いずみ学級 2 10	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
17	2	いずみ学級 2 10	3m以下	首振り		蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
18	2	トイレB 11	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
19	2	トイレB 11	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
20	2	渡り廊下 13	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
21	2	図工室 14	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
22	2	図工室 14	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	15	2	30	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	30
23	2	図工室 14	3m以下	ブル付	FCL32 + FCL40	ペンダントライト	3	2	6	器具交換	LEDペンダントライト	昼白色	3,869	35.0	3
24	2	廊下 15	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	10	1	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	10
25	2	トイレA 16	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	5
26	1	階段A 17	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	器具交換	20形ブラケット 壁面取付型	昼白色	1,000	10.0	1
27	1	トイレA 18	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	10
28	1	廊下 19	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
29	1	廊下 19	3m以下	非常灯兼用	FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅230mmタイプ	昼白色	2,000	13.6	2
30	1	廊下 19	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	8
31	1	あおぞら教室 20	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	14
32	1	ブレイルーム 21	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
33	1	ブレイルーム 21	3m以下	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	12
34	1	トイレB 22	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
35	1	トイレB 22	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
36	1	ことばの教室 23	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	10
37	1	職員室 24	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
38	0	階段B 25	3.2m	壁面	ビーム球150W	スポットライト	1	1	1	ランプ交換	LEDビームランプ	昼白色	1,000	11.7	1
39	1	昇降口 26	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	18
40	1	昇降口 26	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
41	4	音楽室(第1) 27	3m以下	パネル付	FML36	埋込ダウンライト□245	18	2	36	器具交換	埋込ダウンライト□245	昼白色	1,400	11.4	18
42	4	音楽室(第1) 27	3m以下	ユニバーサル	ピンハロ75W	UV埋込ダウンライト Φ150	7	1	7	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	電球色	1,900	17.3	7
43	4	音楽準備室 28	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
44	4	音楽室(第2) 29	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
45	4	音楽室(第2) 29	3m以下	口金回転	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
46	4	トイレ(男) 30	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
47	4	トイレ(女) 31	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 東小学校（校舎）」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
48	4	おとぎのへや 32	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	11	2	22	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	22
49	4	図書館 33	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	15	2	30	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	30
50	4	図書館 33	3m以下	ユニバーサル	ピンハロ75W	UV埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	電球色	1,900	17.3	1
51	4	廊下 34	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	8
52	3	家庭科室 36	3m以下	口金回転	蛍光灯32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
53	3	家庭科室 36	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	18	2	36	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	36
54	3	家庭科準備室 37	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
55	3	学習室3 38	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
56	3	学習室3 38	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
57	3	5-3 39	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
58	3	5-3 39	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
59	3	トイレ(男) 40	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
60	3	トイレ(女) 41	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
61	3	5-2 42	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
62	3	5-2 42	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
63	3	5-1 43	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
64	3	5-1 43	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
65	3	6-3 44	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
66	3	6-3 44	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
67	3	学習室 45	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
68	2	学習室 45	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
69	2	廊下 46	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	14
70	2	学習室2 47	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
71	2	学習室2 47	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
72	2	教材室1-2 48	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
73	2	教材室3-3 49	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
74	2	教材室3-3 49	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
75	2	教材室3-2 50	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
76	2	教材室3-2 50	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
77	2	教材室3-2 50	3m以下		LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
78	2	教材室3-1 51	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
79	2	教材室3-1 51	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
80	2	教材室3-1 51	3m以下		LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
81	2	トイレ(女) 52	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
82	2	トイレ(男) 53	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
83	2	学習室1 54	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
84	2	学習室1 54	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
85	2	学習室1 54	3m以下		LED	LED済みのため対象外	2	2	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
86	2	4-3 55	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
87	2	4-3 55	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
88	2	4-2 56	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
89	2	4-2 56	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
90	2	4-1 57	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
91	2	4-1 57	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
92	2	4-1 57	3m以下		LED	LED済みのため対象外	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
93	2	廊下 58	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	16
94	1	保健室 59	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 東小学校（校舎）」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
95	1	保健室 59	3m以下	ブル付	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	3
96	1	更衣室 60	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
97	1	印刷室 61	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
98	1	印刷室 61	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
99	1	職員室 62	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	17	2	34	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	34
100	1	湯茶室 63	3m以下	キッチン灯 ブル付 グロー付	FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
101	1	湯茶室 63	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
102	1	湯茶室 63	3m以下	和室用	FCL32 + FCL30	ペンダントライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,869	35.0	1
103	1	廊下 64	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	10
104	1	廊下 64	3m以下	パネル付	FHF32W*6灯	蛍光灯32W スクエア□1250	1	6	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
105	1	事務室 65	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
106	1	校長室 66	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
107	1	校長室 66	3m以下	パネル付	FHF32W*6灯	蛍光灯32W スクエア□1250	2	6	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
108	1	トイレ(女) 67	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
109	1	トイレ(多目的) 68	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
110	1	相談室前 69	3m以下		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
111	1	生活科室 70	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
112	1	生活科室 70	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
113	1	購買室 71	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	3
114	1	相談室 72	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
115	1	放送室 73	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
116	1	階段C 74	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
117	1	階段C 74	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
118	1	階段下倉庫 75	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
119	1	階段下倉庫 75	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
120	1	放課後クラブ入口 76	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
121	1	渡り廊下(体育館) 77	3m以下	WP SUS	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	5	1	5	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	昼白色	2,000	12.7	5
122	1	渡り廊下(体育館) 77	3m以下	ボルトフリー	FCL40	ブラケット	2	1	2	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット 40形 電球 室内・廊下用下取付	昼白色	1,200	10.0	2
123	外	ブルー更衣室 78	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
124	外	ポンプ室 79	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
125	外	非常階段 80	3m以下	WP SUS	FL20W	ブラケット	4	1	4	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	4
126	1	給食室 81	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
127	1	給食室 81	3m以下	非常灯兼用	FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅230mmタイプ	昼白色	2,000	13.6	1
128	1	ワゴン 82	3m以下	WP	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	5,200	33.0	6
129	1	ワゴン 82	3m以下	WP	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	昼白色	2,000	12.7	1
130	1	洗浄 83	3m以下	WP	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	2,500	16.5	2
131	1	洗浄 83	3m以下	WP	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	5,200	33.0	2
132	1	調理 84	3m以下	WP	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	14	2	28	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	5,200	33.0	14
133	1	倉庫 85	3m以下	WP	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	昼白色	2,000	12.7	1
134	1	下処理 86	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	8
135	1	下処理 86	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
136	1	検収 87	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
137	1	休憩 88	3m以下		FCL32 + FCL30	ペンダントライト	1	2	2	器具交換	LEDペンダントライト	昼光色	3,869	35.0	1
138	1	休憩 88	3m以下		FHD40	シーリング	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト	0	4,000	30.7	1
139	1	トイレ 89	3m以下		IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	1
140	1	休憩(前) 90	3m以下		FCL30	シーリング	1	1	1	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット 40形 電球 室内・廊下用下取付	昼白色	1,092	10.0	1
141	1	ステージ 91	5.2m	無線調光	FHT42	高天井照明	20	3	60	器具交換	高天井照明 水銀灯250W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	9,500	50.0	20

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 東小学校（校舎）」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
141	1	ステージ 91	5.2m	無線調光						器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
142	1	ステージ脇 92	3m以下		FLR32W*1灯	蛍光灯32W ウォールウォッシャー型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
143	1	ステージ脇 92	3.9m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
144	1	キャットウォーク 93	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
145	1	放送 94	3m以下	ルーバー	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅160mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
146	1	アリーナ 95	12.6m	照明高所の為700Wで仮選定	HX700W	水銀灯700W 高天井用照明	30	1	30	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	28,500	149.0	30
146	1	アリーナ 95	12.6m							器具交換	調光システム一式	-	-	-	1
147	1	倉庫3 96	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
148	1	アリーナ(裏口) 97	3.1m		FHT32W*2灯	埋込ダウンライト Φ200	3	2	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠+リニューアブルシートφ200→φ150	昼白色	2,400	19.5	3
149	1	倉庫1 98	3.1m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
150	1	倉庫2 99	3.1m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
151	1	トイレ・更衣室(女) 101	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	9
152	1	トイレ・更衣室(女) 101	3m以下	人感一体型 ミラー灯	FL20W	ブラケット	4	1	4	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用タイプスリッパ	昼白色	1,000	17.5	4
153	1	トイレ・更衣室(女) 101	3m以下	電球色 φ250	IL60	ブラケット E17	1	2	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	2
154	1	トイレ(多目的) 102	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
155	1	トイレ(多目的) 102	3m以下	人感一体型 ミラー灯	FL15	ブラケット	1	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用タイプスリッパ	昼白色	1,000	17.5	1
156	1	トイレ・更衣室(男) 103	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	7	1	7	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	7
157	1	トイレ・更衣室(男) 103	3m以下	人感一体型 ミラー灯	FL20W	ブラケット	3	1	3	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用タイプスリッパ	昼白色	1,000	17.5	3
158	1	トイレ・更衣室(男) 103	3m以下	電球色 φ250	IL60	ブラケット E17	1	2	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	2
159	外	テラス 104	3m以下	ミラー灯	FHF32*1灯	ブラケット	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
160	外	テラス 104	3～3.6m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	20
161	外	軒下 105	3.6m	WP	FPL28W*2灯	コンパクト蛍光灯28W スクエア□345	4	2	8	ランプ交換	LEDコンパクト形蛍光灯 FPL28形 FPL/FHP型代替	昼白色	1,950	15.0	8
162	外	外壁 106	3m以下		FL20W	ブラケット	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
163	外	駐輪場 107	3m以下		ビームランプ100W*1灯	ビームランプ100W スポットライト E26	3	1	3	器具交換	LED一体型スポットライト 壁付 人感センサー付	電球色	1,120	15.2	3
164	外	防火倉庫前	3.8m	WP・SUS	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	3	1	3	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	昼白色	2,000	12.7	3
165	外	アリーナ(裏)	3m以下		FML36W*1灯	コンパクト蛍光灯36W ブラケット 壁付 φ350	2	1	2	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 配管 壁付・天井・廊下兼用	昼白色	1,092	10.0	2
166	外									施工費	高所作業				4

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 南小学校(校舎一部)」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	2	音楽室 1	3m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
2	2	音楽室 1	3.6m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	14	2	28	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	28
3	2	音楽室 1	3.6m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
4	2	トイレ(女) 2	3m以下	人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm 人感センサー付	昼白色	2,380	14.6	4
5	2	トイレ(女) 2	3m以下	人感一体型	FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
6	2	トイレ(女) 2	3m以下	人感一体型	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	昼白色	1,660	11.8	4
7	2	トイレ(男) 3	3m以下	人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm 人感センサー付	昼白色	2,380	14.6	4
8	2	トイレ(男) 3	3m以下	人感一体型	FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
9	2	トイレ(男) 3	3m以下	人感一体型	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	昼白色	1,660	11.8	2
10	2	理科準備 4	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
11	2	理科室 5	3m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
12	2	理科室 5	4m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
13	2	図工室 6	3m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
14	2	図工室 6	4m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
15	2	図工準備 7	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
16	2	図工準備 7	3m以下		FHF32*1灯	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
17	2	6-1 8	3m以下	直付部W150		蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
18	2	6-1 8	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
19	2	5-2 9	3m以下	直付部W150	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
20	2	5-2 9	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
21	2	5-1 10	3m以下	直付部W150	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
22	2	5-1 10	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
23	2	4-2 11	3m以下	直付部W150	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
24	2	4-2 11	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
25	2	4-1 12	3m以下	直付部W150	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
26	2	4-1 12	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
27	2	3-1 13	3m以下	直付部W150	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
28	2	3-1 13	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
29	2	3-2 14	3m以下	直付部W150	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
30	2	3-2 14	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
31	2	トイレ(女) 15	3m以下	人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm 人感センサー付	昼白色	2,380	14.6	5
32	2	トイレ(女) 15	3m以下	人感一体型	FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
33	2	トイレ(女) 15	3m以下	人感一体型	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	昼白色	1,660	11.8	9
34	2	トイレ(男) 16	3m以下	人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm 人感センサー付	昼白色	2,380	14.6	5
35	2	トイレ(男) 16	3m以下	人感一体型	FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
36	2	トイレ(男) 16	3m以下	人感一体型	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	7	1	7	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	昼白色	1,660	11.8	7
37	2	教材室2 17	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
38	2	6-2 18	3m以下	直付部W150	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
39	2	6-2 18	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
40	2	配膳室2 19	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
41	2	図書室 20	4.5m	快適ステージor 1 2 尺	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅220mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
42	2	図書室 20	3.5m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	10
43	2	図書室 20	3.5m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	20
44	2	児童会室 21	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
45	2	PC室 22	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
46	2	PC室 22	3m以下	ルーバー	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
47	2	PC室 22	4m	ルーバー	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 南小学校(校舎一部)」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
48	2	廊下 23	3m以下		FHP45W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	21	4	84	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL45w代替	昼白色	2,200	15.2	84
49	2	廊下 23	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	7	1	7	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	7
50	2	廊下 23	3m以下		FHF32*1灯	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
51	2	廊下 23	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	46	1	46	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	46
52	2	廊下 23	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
53	2	階段A 24	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
54	2	階段A 24	3m以下		FHF32*1灯	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
55	2	階段B 25	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
56	2	階段B 25	3m以下		FHF32*1灯	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
57	1	2-1 26	3m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
58	1	2-1 26	4m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
59	1	2-2 27	3m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
60	1	2-2 27	4m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
61	1	多目的教室 28	3m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
62	1	多目的教室 28	4m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
63	1	階段B下(倉庫) 29	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
64	1	階段B下(倉庫) 29	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 片反射型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
65	1	トイレ(女) 30	3m以下	人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm 人感センサー付	昼白色	2,380	14.6	5
66	1	トイレ(女) 30	3m以下	人感一体型	FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
67	1	トイレ(女) 30	3m以下	人感一体型	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	昼白色	1,660	11.8	9
68	1	トイレ(男) 31	3m以下	人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm 人感センサー付	昼白色	2,380	14.6	5
69	1	トイレ(男) 31	3m以下	人感一体型	FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
70	1	トイレ(男) 31	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	7	1	7	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	7
71	1	教材室1 32	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
72	1	1-2 33	3m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
73	1	1-2 33	4m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
74	1	1-1 34	3m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
75	1	1-1 34	4m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
76	1	保健室 35	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
77	1	保健室 35	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
78	1	保健室 35	3m以下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
79	1	保健室 35	3m以下	グロー付 プル付	FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
80	1	小南ルーム 36	3m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
81	1	小南ルーム 36	4m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
82	1	配膳室1 37	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
83	1	購買 38	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
84	1	相談室 39	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
85	1	物品室 40	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
86	1	放送 41	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
87	1	放送 41	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	12
88	1	放送 41	3m以下	配ダク 調光(位相)	ピンハロE11 75	スポットライト	7	1	7	器具交換	LEDスポットライト	電球色	1,396	24.5	7
89	1	給湯室 42	3m以下	プル付	FL20W	ブラケット	1	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用タイプLEDタイプ	昼白色	1,000	17.5	1
90	1	給湯室 42	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
91	1	給湯室 42	3m以下		FHD100	シーリング	1	1	1	器具交換	LED和風角形シーリングライト	昼白色	4,000	36.0	1
92	1	消化栓ポンプ 43	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
93	1	消化栓ポンプ 43	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 片反射型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
94	1	事務室 44	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 南小学校(校舎一部)」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
95	1	印刷室 45	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
96	1	職員室 46	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	18	2	36	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	36
97	1	校長室 47	3m以下	ルーバー	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
98	1	校長室 47	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
99	1	トイレ(男) 48	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
100	1	トイレ(男) 48	3m以下		IL60	ブラケット	3	1	3	ランプ交換	L E D 電球 E 1 7 口金 全方向	電球色	760	7.6	3
101	1	トイレ(女) 49	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
102	1	トイレ(女) 49	3m以下		IL60	ブラケット	3	1	3	ランプ交換	L E D 電球 E 1 7 口金 全方向	電球色	760	7.6	3
103	1	更衣室(女) 50	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
104	1	更衣室(女) 50	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
105	1	更衣室(男) 51	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
106	1	更衣室(男) 51	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
107	1	家庭科準備 52	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
108	1	家庭科室 53	3m以下	首振り	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
109	1	家庭科室 53	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	16	2	32	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	32
110	1	会議室 54	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
111	1	廊下 55	3m以下		FHP45W*4灯	コンパクト 蛍光灯 埋込型 幅600mm	29	4	116	ランプ交換	LEDコンパクト 蛍光灯 FPL45w代替	昼白色	2,200	15.2	116
112	1	廊下 55	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	13	1	13	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	13
113	1	廊下 55	3m以下		FHF32*1灯	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
114	1	廊下 55	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
115	0	軒下(正面) 1	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 埋込型	昼白色	2,260	16.3	1
116	0	壁面 2	3m以下	WP SUS	FL20W	ブラケット	5	1	5	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	5
117	0	軒下(グラウンド) 3	3m以下	WP SUS	FL20W	ブラケット	7	1	7	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	7
118	0	建物周り 4	3m以下		HF400W	ポール灯	7	1	7	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	7
119	0	保育園前 5	3m以下	WP SUS	FHF32*1灯	ブラケット	2	1	2	器具交換	32形ブラケット 壁面取付型	昼白色	2,500	23.0	2
120	0	軒下(裏口) 6	3m以下	WP SUS	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 埋込型	昼白色	2,260	16.3	1
121	0	アリーナ 1	11.5～10m		HX1000W	水銀灯1000W 高天井用照明	29	1	29	器具交換	高天井照明 水銀灯1000W相当 直付型 無緯調光タイプ	昼白色	40,000	198.0	29
122	0	器具庫 2	3m以下	ガード付き	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
123	0	玄関 3	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
124	0	女子前室 4	3m以下	人感一体型	FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	電球色	780	9.2	2
125	0	女子前室 4	3m以下		LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
126	0	女子トイレ 5	3m以下	人感一体型	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm 人感センサー付	昼白色	2,380	14.6	1
127	0	女子トイレ 5	3m以下	人感一体型	FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	電球色	780	9.2	2
128	0	女子更衣室 6	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
129	0	女子更衣室 6	3m以下	WP	IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	2
130	0	男子前室 7	3m以下	人感一体型	FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	電球色	780	9.2	2
131	0	男子前室 7	3m以下		LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
132	0	男子トイレ 8	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
133	0	男子トイレ 8	3m以下		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	2
134	0	男子更衣室 9	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
135	0	男子更衣室 9	3m以下	WP	IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	2
136	0	ステージ横A 10	3m以下	ガード付き	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
137	0	ステージ 11	5.8m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	18	2	36	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	36
138	0	ステージ 11	5.8～2.5m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
139	0	ステージ横B 13	3m以下	ガード付き	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
140	0	放送室 14	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
141	0	外廊下 15	3m以下	WP	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	4	1	4	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 トラフ型	昼白色	2,500	16.5	4

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 南小学校(校舎一部)」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
142	0	外廊下 15	3m以下	WP	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅130mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 埋込型	昼白色	2,260	16.3	1
143	0	プール倉庫 1	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
144	0	男子更衣室 2	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
145	0	女子更衣室 3	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	3
146	0	機械室 4	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
147	0	女子トイレ 5	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
148	0	男子トイレ 6	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
149	0	器具庫 7	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
150										施工費	高所作業				4

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 旧北児童館」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	静養室 1	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	4
2	1	相談室 2	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	4
3	1	多目的トイレ 3	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
4	1	多目的トイレ 3	3m以下	ミラー灯	FPL18W*1灯	コンパクト蛍光灯18W ブラケット	1	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用タッチレススイッチ	昼白色	1,000	17.5	1
5	1	倉庫 4	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
6	1	遊戯室 5	3.9m、4.5m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	24
7	1	遊戯室 5	3.9m、4.5m		FLR40W	ブラケット	10	1	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	10
8	1	図書室 6	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	8
9	1	職員室 7	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込下面解放型 幅250mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	4
10	1	廊下 8	3m以下		FLR40W	ブラケット	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
11	1	廊下 8	3m以下		FPL18W*1灯	コンパクト蛍光灯18W ブラケット	1	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用タッチレススイッチ	昼白色	1,000	17.5	1
12	1	玄関 9	3m以下		FHP32W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	1	4	4	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2,000	13.6	4
13	外	軒下 10	3m以下	WP	FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	昼白色	960	6.8	2
14	外	軒下 10	3m以下	WP 電球色	FDL13W	ブラケット	9	1	9	器具交換	縦型ボールライト プレンタイプ センサー付 電球色	電球色	450	4.5	9
15	外	外回り 11	3m以下		水銀灯200W*1灯	水銀灯200W 街路灯 E39 φ76.3	4	1	4	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	4
16										施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 御宿台こども園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	2	保育室A 1	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅160mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
2	2	保育室A 1	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
3	2	保育室B 2	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅160mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
4	2	保育室B 2	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
5	2	図書コーナー 3	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
6	2	保育室C 4	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅160mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
7	2	保育室C 4	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
8	2	保育室D 5	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅160mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
9	2	保育室D 5	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
10	2	保育室E 6	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅160mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
11	2	保育室E 6	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
12	2	保育室F 7	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅160mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
13	2	保育室F 7	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
14	2	教材室 8	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
15	2	洗濯室 9	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
16	2	トイレ 10	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
17	2	倉庫 11	3m以下			蛍光灯40W 片反射型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
18	2	ホール 12	4.5m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅160mm	20	2	40	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	40
19	2	ホール 12	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	20
20	2	教材室 13	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
21	2	教材室 13	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
22	2	トイレ 14	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
23	2	廊下 15	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	20
24	1	西階段 16	3m以下	足場	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
25	1	西階段 16	3m以下	非常灯兼用	FHF32W*1灯	階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー付 30分間定機能	昼白色	3,300	20.8	1
26	1	子育て支援 17	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	13	2	26	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	26
27	1	子育て支援 17	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
28	1	子育て支援 17	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
29	1	子育て支援 17	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
30	1	子育て支援 17	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
31	1	子育て支援 17	3m以下		FPL18	ブラケット	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯	昼白色	1,350	11.7	1
32	1	子育て支援 17	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	1
33	1	東階段 18	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
34	1	東階段 18	4.7m	非常灯兼用/足場	FL20W*1灯	階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	20形階段灯通路誘導灯 人感センサー付 30分間定機能	昼白色	2,000	13.4	1
35	1	一時保育室 19	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
36	1	給食室 20	3m以下	WP/19台中1台LED済	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	18	2	36	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	5,200	33.0	18
37	1	給食室 20	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
38	1	給食室 20	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
39	1	給食室 20	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	3
40	1	給食室 20	3m以下	WP	FHF32W*1灯	蛍光灯32W トラフ型	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	昼白色	2,500	16.5	1
41	1	ほふく室	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	11	2	22	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	22

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 御宿台こども園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
42	1	ほふく室	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
43	1	トイレ 22	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
44	1	リすうさぎ 23	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16
45	1	あひる 24	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
46	1	あひる 24	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
47	1	あひる 24	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
48	1	あひる 24	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
49	1	職員室 25	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16
50	1	職員室 25	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅170mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
51	1	職員室 25	3m以下	ブル付き	FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
52	1	休憩室 26	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
53	1	休憩室 26	3m以下	WP	IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	1
54	1	休憩室 26	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅250mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
55	1	休憩室 26	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	4
56	1	玄関ホール 27	3m以下		FHP32W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	13	3	39	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FPL32w代替	昼白色	1,500	10.4	39
57	1	廊下 28	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16
58	1	風除室 29	3m以下		EFD25	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	2
59	外	外回り 30	3m以下	WP	FDL13W	ブラケット	10	1	10	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット 4000lm 器具・器具取付金具	昼白色	593	6.5	10
60	外	プール 31	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	昼白色	4,000	25.2	2
61		外								施工費	高所作業				2

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 深良保育園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	給食室 1	3m	器具交換 WP	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅250mm WP	6	2	12	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	4,000	25.2	6
2	1	給食室 1	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
3	1	物入 2	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
4	1	休憩室 3	3m以下		IL60W想定*1灯	白熱電球60W想定 和風ブラケット E26 昼白色	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	1
5	1	休憩室 3	3m以下	和風	FCL32W+40W	丸形蛍光灯32W+40W 和風シーリング	1	2	2	器具交換	LED和風角形シーリングライト	昼白色	4,000	36.0	1
6	1	休憩室 3	3m以下		IL60W想定*1灯	白熱電球60W想定 和風ブラケット E26 電球色	2	1	2	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6 口金 全方向	電球色	810	7.6	2
7	1	保育室 4	3m	器具交換（ベース） ルーバー	FL110W*2灯	蛍光灯110W 埋込型 幅320mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ110形 代替	昼白色	5,400	30.9	8
8	1	保育室2 5	3m以下	1台LED 器具交換（ベース） ルーバー	FHF86W*2灯	蛍光灯86W 埋込下面解放 幅320mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ110形 代替	昼白色	5,400	30.9	6
9	1	保育室3 6	3m以下	ルーバー	FL110W*2灯	蛍光灯110W 埋込型 幅320mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ110形 代替	昼白色	5,400	30.9	8
10	1	トイレ 7	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
11	1	トイレ 7	3m以下	E26 電球色	IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6 口金 全方向	電球色	810	7.6	2
12	1	教室 8	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
13	1	トイレ 9	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
14	1	ほふく室 10	3m以下	器具交換（ベース） ルーバー	FL110W*2灯	蛍光灯110W 埋込型 幅320mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ110形 代替	昼白色	5,400	30.9	8
15	1	ほふく室 11	3m以下	器具交換（ベース） ルーバー	FL110W*2灯	蛍光灯110W 埋込型 幅320mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ110形 代替	昼白色	5,400	30.9	8
16	1	職員室 12	3m以下	5台LED 器具交換	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅200mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	昼白色	5,100	26.7	1
17	1	職員室 12	3m以下			蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
18	1	職員室 12	3m以下	ルーバー	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
19	1	ホール 13	4.8m、4.4m、4.1m	器具交換（ベース） ルーバー	FL110W*2灯	蛍光灯110W 埋込型 幅320mm	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ110形 代替	昼白色	5,400	30.9	20
20	1	廊下 14	3m以下		IL60W*1灯	白熱電球60W 埋込ダウンライト φ 数不明	3	1	3	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	3
21	外	ポーチ 15	3m以下	WP	FL20W	ブラケット	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	1
22	外	ポーチ 15	3m以下		FCL28W*1灯	丸形蛍光灯28W シーリング φ 300	1	1	1	器具交換	φ 300シーリングライト器具+電球セット φ 300 配電 屋内・屋外兼用	昼白色	1,092	10.0	1
23	外	外回り 16	3m以下	器具交換（ヘッド）	水銀灯200W*1灯	水銀灯200W 街路灯 φ 76.3	1	1	1	器具交換	LED街路灯 水銀灯250W相当+特注アダプタ φ 76.3	昼白色	6,500	50.0	1
24	外	外回り 17	3.4m		FCL28W*1灯	丸形蛍光灯28W シーリング φ 300	1	1	1	器具交換	φ 300シーリングライト器具+電球セット φ 300 配電 屋内・屋外兼用	昼白色	1,092	10.0	1
25	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 富岡保育園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	調理休憩室 1	3m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
2	1	調理休憩室 1	3m		FHF16W*1灯	蛍光灯16W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
3	1	前室 2	3m		FHF16W*1灯	蛍光灯16W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
4	1	調理室 3	3m	WP SUS	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	9	2	18	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	5,200	33.0	9
5	1	調理室 3	3m	WP SUS	FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	2,500	16.5	1
6	1	洗浄室 4	3m	WP SUS	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	3	2	6	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	5,200	33.0	3
7	1	下処理室 5	3m	WP SUS	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	3	2	6	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	5,200	33.0	3
8	1	検収室 6	3m	WP SUS	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	5,200	33.0	2
9	1	食品庫 7	3m		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
10	1	トイレ 8	3m		FHT16W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	1
11	1	廊下 9	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
12	1	せんせいのへや 10	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16
13	1	せんせいのへや 10	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
14	1	せんせいのへや 10	3m以下	グロー付	FL15W*1灯	ブラケット・手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	750	4.9	1
15	1	トイレ 11	3m以下		FHT16W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	799	7.3	2
16	1	リサ 12	4.7～4.3m	12尺 or 快適ステージ	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	15	2	30	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	30
17	1	リサトイレ 12	3m以下			ブラケット	4	1	4	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	4
18	1	ひよこ 13	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	16
19	1	ひよこシャワー 13	3m以下		EFA15	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	2
20	1	ひよこ給湯室 13	3m以下		FHF16W*2灯	蛍光灯16W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
21	1	ひよこ事務室 13	3m以下		FL15W*1灯	ブラケット・手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
22	1	ひよこ事務室 13	3m以下	グロー付	FL15W*1灯	ブラケット・手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	750	4.9	1
23	1	遊戯室 14	3.5m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	24
24	1	トイレ 15	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
25	1	トイレ 15	3m以下		LED	LED済みのため対象外	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
26	1	あひる 16	3.5m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
27	1	うさぎ 17	3.5m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
28	1	きりん 18	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	18
29	1	きりん 18	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
30	1	ぞう 19	3.7m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	20
31	1	ぞう 19	3m以下	グロー付	FL10	手元灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	昼白色	600	4.5	1
32	1	ぞうトイレ 19	3m以下		LED	LED済みのため対象外	0	0	0	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
33	1	ぞう教材室 19	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
34	1	ぞう廊下 19	3m以下		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	電球色	1,034	9.8	3
35	外	外壁 19	3m以下		EFD15	ブラケット	3	1	3	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	3
36	1	廊下 20	3m以下		FHF16W*1灯	蛍光灯16W 直付型 幅150mm	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
37	1	廊下 20	3m以下	非常灯兼用	FHF16W*1灯	蛍光灯16W 直付型 幅150mm	4	1	4	器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅150mmタイプ	昼白色	1,000	7.2	4
38	1	昇降口 21	3m以下		LED	LED済みのため対象外	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-
39	1	渡り廊下 22	3m以下		IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金 全方向	電球色	760	7.6	1
40	1	保育保健室 23	3m以下		FHD70	シーリング	2	2	4	器具交換	LEDシーリングライト	0	4,000	30.7	2
41	1	保育保健室 23	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
42	1	保育保健室 23	3m以下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
43	1	保育士保健室トイレ 23	3m以下		FHT16W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	850	7.3	1
44	1	廊下 24	4.7～3m		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	14	1	14	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	14
45	外	軒下 25	3m以下	WP	EFD15W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	電球色	810	7.6	3
46	外	軒下 25	3m以下		EFD15	スポットライト	4	1	4	器具交換	LEDランプ交換型 E26 ビームスポット	電球色	1,000	11.7	4
47	外	入口外壁（プール側も）	3m以下	人感/明暗センサー	IL60	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED電球 E17口金 全方向	電球色	760	7.6	2
48	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 美化センター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
		【管理棟】													
1	1	会議室 1	3m以下	W300	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型	24	2	48	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	48
2	1	会議室 1	3m以下	W240	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
3	1	男子更衣室 2	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	12
4	1	食堂 3	2.5m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	22	2	44	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	44
5	1	食堂 3	2.5m		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
6	1	洗濯室 4	3m以下	W300	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
7	1	浴室 5	3m以下	WP	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
8	1	浴室 5	3m以下	WP	FL20W	ブラケット	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	5
9	1	浴室 5	3m以下	器具交換 WP SUS φ300	FCL30W*1灯	丸形蛍光灯30W 直付シーリング	4	1	4	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット φ300 器具 室内・屋外兼下兼用	昼白色	1,092	10.0	4
10	1	浴室 5	3m以下	グロー付 ミラー灯	FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
11	1	JKO 6	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
12	1	女子更衣室 7	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅150mmタイプ	昼白色	2,000	13.7	2
13	1	廊下 8	3m以下	W300	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	16
14	1	廊下 8	3m以下	非常灯兼用	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
15	1	廊下 8	3m以下	上記用非常灯	-	-	-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	-	-	-	2
16	1	男子トイレ 9	3m以下			蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
17	1	男子トイレ 9	3m以下	ミラー灯	FLR40W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
18	1	女子トイレ 10	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
19	1	女子トイレ 10	3m以下	ミラー灯	FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
20	1	湯沸室 11	3m以下	W190	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
21	1	玄関 12	3m以下	W300	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	10
22	1	事務室 13	3m以下	W300	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	16
23	1	事務室 13	3m以下	非常灯兼用 W300	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
24	1	事務室 13	3m以下	上記用非常灯	-	-	-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	-	-	-	1
25	1	事務室 13	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
26	1	軒下 14	3.3m	器具交換 WP	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 20形 トラフ型	昼白色	2,000	12.7	1
27	1	裏口軒下 15	3m以下	器具交換 WP	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 20形 トラフ型	昼白色	2,000	12.7	1
28	1	裏口軒下 15	3m以下	器具交換 WP W130	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 軒下用	昼白色	3,850	26.5	1
29	1	計量 16	3.7m	器具交換 WP	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	3	2	6	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	昼白色	5,200	33.0	3
30	1	5番棟 17	3m以下	WP	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
31	1	車庫 18	3m以下	WP 人感	ビームランプ100W*1灯	ビームランプ100W スポットライト 直付型 人感センサー付	1	1	1	器具交換	LED一体型スポットライト 壁付 人感センサー付	電球色	1,120	15.2	1
32	1	車庫 18	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	昼白色	5,200	26.7	16
		【工場棟】													
33	B1	受込供給コンベア室 9	3m以下	ガード付き (4台) WP	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	24
34	B1	受込供給コンベア室 9	3m以下	ガード付き WP	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
35	B1	コンプレッサー室 10	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
36	B1	ゴミ汚水処理室 11	3.7m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
37	B1	B1フロア 12	3m以下	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	16
38	B1	B1フロア 12	3.4m	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	20
39	B1	B1フロア 12	3.4m	器具交換 ミラー灯	FL20W	ブラケット	1	1	1	器具交換	LEDタフテライト 棚下・壁兼用タフテライト	昼白色	1,000	17.5	1
40	B1	B倉庫 13	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
41	B1	消火栓ポンプ 14	3.4m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
42	1	誘引送風機室 15	3m以下	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	16
43	1	排水処理室 16	3.9m	器具交換 WP	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	9	2	18	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	昼白色	4,000	25.2	9
44	1	排水処理室 16	3.9m	ミラー灯	FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
45	1	金属圧縮室 17	3.9m	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	20

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 美化センター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
46	1	金属圧縮室 17	4.8m	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
47	1	有害ガス 18	4.3m	器具交換 ミラー灯	FL20W	ブラケット	1	1	1	器具交換	LEDワゴン手元灯 棚下・壁兼用タイプレスステッチ	昼白色	1,000	17.5	1
48	1	有害ガス 18	4.3m	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	14
49	1	有害ガス 18	4.3m	ガード付き	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
50	1	前室 19	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
51	1	前室 19	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅150mmタイプ	昼白色	2,000	13.7	1
52	1	不燃物排出室 20	3.7m	器具交換 WP	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 トラフ型	昼白色	4,000	25.2	4
53	1	工作室 21	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	20
54	1	トイレ（工作室） 21	3m以下	4000K φ数不明	FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	昼白色	1,100	9.8	2
55	1	トイレ（工作室） 21	3m以下	ミラー灯	FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
56	1	資材倉庫 22	3.4m	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
57	1	油圧ユニット室 23	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
58	1	焼却炉室 24	3m以下	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
59	1	焼却炉室 24	3m以下	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W トラフ型	7	1	7	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	7
60	1	焼却炉室 24	3m以下	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
61	1	焼却炉室 24	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
62	1	電気室 25	3m以下	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	20
63	1	発電気室 26	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
64	1	前室 27	3m以下		FL32W*6灯	蛍光灯32W スクエア□875	2	6	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	1,700	11.9	12
65	1	前室 27	3m以下		ミニハロゲン26W*1灯	埋込非常灯 φ150	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ150	-	-	-	1
66	1	灰横出室 28	3m以下	WP	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
67	1	倉庫 29	3m以下	W200	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
68	1	トイレ 8	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	3
69	1	プラットホーム 30	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
70	2	電器集塵機ヤード (青5)	3m以下	ガード付き	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
71	2	電器集塵機ヤード (青5)	3m以下	ガード付き 非常灯兼用	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2	器具交換	LED非常灯 トラフ型 40形	昼白色	1,980	15.2	2
72	2	電器集塵機ヤード (青5)	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
73	2	灰クレーン室 (青6)	3m以下	ボール球 E26	IL60	埋込ダウンライト Φ150	2	1	2	ランプ交換	LED電球 ボール電球	昼白色	700	6.7	2
74	2	灰クレーン室 (青6)	3m以下		ミニハロゲン26W*1灯	埋込非常灯 φ150	1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ150	-	-	-	1
75	2	温水タンクヤード (青7)	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
76	2	温水タンクヤード (青7)	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
77	2	焼却棟室上部 (青8)	3m以下	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	10
78	2	焼却棟室上部 (青8)	3m以下	ガード付き 1本LED	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	14	1	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	14
79	2	見学者ホール (赤5)	3m以下	W300	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
80	2	見学者ホール (赤5)	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
81	2	見学者ホール (赤5)	3m以下	上記用非常灯	-	-	-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	-	-	-	2
82	2	破碎機操作室 (赤6)	3m以下	W300	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
83	2	破碎機操作室 (赤6)	3m以下	調光 ボール球 電球色	IL60	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向 調光	電球色	810	7.7	3
84	2	金属処理 31	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	20	1	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	20
85	2	金属処理 31	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
86	3	金属処理 32	5.2m	球交換 高天井 E39	HX400W	水銀灯400W 高天井用照明	1	1	1	ランプ交換	高天井照明 水銀灯400W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	15,000	78.9	1
87	3	金属処理 32	5.2m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
88	3	金属処理 32	5.2m	足場	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
89	3	送風機室 34	3m以下	W200	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
90	3	見学者通路 2	3m以下	W190	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	16	1	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	16
91	3	見学者通路 2	3m以下	非常灯兼用 W190	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込下面開放型	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
92	3	見学者通路 2	3m以下	上記用非常灯	-	-	-	-	-	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	-	-	-	9

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 美化センター」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
93	3	前室 3	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
94	3	ゴミビット 4	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	15	1	15	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	15
95	3	ゴミビット 4	3m以下	ガード付き	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
96	3	プラント用高架タンクヤード 35	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
97	3	煙突脇階段 36	3m以下	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	20
98	3	煙突脇階段 36	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	
99	3	煙突脇階段 36	3m以下	非常灯兼用	FL20W*1灯	階段通路誘導灯	2	1	2	器具交換	20形階段通路誘導灯 人感センサー付 30分間定形	昼白色	800	7.4	2
100	3	煙突脇階段 36	3m以下	ガード付き	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
101	4	金属処理 32	5.2m	球交換	HX400W	水銀灯400W 高天井用照明	3	1	3	ランプ交換	高天井照明 水銀灯400W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	15,000	78.9	3
102	5	屋根 2	3m以下	リフター付き	HX400W	水銀灯400W 投光器	5	1	5	器具交換	高天井照明 メタハラ400W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	19,000	99.0	5
103	5	屋根 2	3m以下	リフター付き	HX700W	水銀灯700W 高天井用照明	4	1	4	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	28,500	149.0	4
104	6	水槽室 1	3.9m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
105	外	外回り 33	3m以下	器具交換 WP	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 2 0 形 トラフ型	昼白色	2,000	12.7	1
106	外	外回り 33	5m	ガード付き	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
107	外	駐車場 19	3m以下	器具交換 WP	ビームランプ100W*1灯	ビームランプ100W スポットライト E26	1	1	1	器具交換	LED一体型スポットライト 壁付 人感センサー付	電球色	1,120	15.2	1
108	1	A階段 1	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 階段通路誘導灯	2	1	2	器具交換	40形階段通路誘導灯 人感センサー付 30分間定形	昼白色	2,500	18.3	2
109	1	A階段 1	3m以下	器具交換 別置器具一体 非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	3	2	6	器具交換	LED非常灯 直付型 4 0 形 幅230mmタイプ	昼白色	4,000	25.4	3
110	1	B階段 (赤7)	3m以下	非常灯兼用	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	LED非常灯 直付型 4 0 形 幅230mmタイプ	昼白色	4,000	25.4	2
111	1	B階段 (赤7)	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 階段通路誘導灯	9	1	9	器具交換	40形階段通路誘導灯 人感センサー付 30分間定形	昼白色	2,500	18.3	9
112	2	中央制御室	3m以下	器具要確認	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
113	2	クレーン操作室	3m以下	器具要確認	FCL32W+40W	丸形蛍光灯32W+40W 直付シーリング 引掛φ450	1	1	1	器具交換	シーリングライト 8畳調色	昼白色	4,000	35.0	1
114	2	クレーン操作室	3m以下	器具要確認	IL60	白熱電球60W 口金E26 ボール球	4	1	4	ランプ交換	LED電球 ボール電球	昼白色	700	6.7	4
115	2	中央制御室炉室前室	3m以下	器具要確認	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
116	2	休憩室	3m以下	器具要確認	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
117	2	休憩室	3m以下	器具要確認	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
118	2	休憩室	3m以下	器具要確認	FCL32W+40W	丸形蛍光灯32W+40W 直付シーリング 引掛φ450	1	1	1	器具交換	シーリングライト 8畳調色	昼白色	4,000	35.0	1
119	2	休憩室	3m以下	器具要確認	IL60	白熱電球60W 口金E26 ボール球	1	1	1	ランプ交換	LED電球 ボール電球	昼白色	700	6.7	1
120	2	休憩室	3m以下	器具要確認	IL60	非常用ボール球	1	1	1	ランプ交換	LED電球 ボール電球	昼白色	700	6.7	1
121										施工費	高所作業				7

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 十里木高原」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	トイレ前 1	3m以下	ステン・WP・ガード付	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型 ステンレス	昼白色	2,000	12.7	1
2	1	男子トイレ 2	3m以下	ステン・WP・ガード付	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型 ステンレス	昼白色	2,000	12.7	1
3	1	男子トイレ 2	3m以下	ステン・WP・ガード付	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 2 0 形 直付型 ステンレス	昼白色	800	5.8	1
4	1	女子トイレ 3	3m以下	ステン・WP・ガード付	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型 ステンレス	昼白色	2,000	12.7	1
5	1	女子トイレ 3	3m以下	ステン・WP・ガード付	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 2 0 形 直付型 ステンレス	昼白色	800	5.8	1
6	1	多目的トイレ 4	3m以下	ステン・WP・ガード付	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 2 0 形 直付型 ステンレス	昼白色	800	5.8	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 偕楽園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	駐車場 1	5m		HF250W	ボール灯	4	1	4	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	4
2	外	参道 2	5m		HF250W	ボール灯	5	1	5	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	5
3	外	参道 2	3m以下	カバー破れ 1台	HF250W	ボール灯	1	1	1	器具交換	L E D 道路用照明 アーム取付型	昼白色	5,000	33.0	1
4	外	参道 2	3m以下		-	-	-	-	-	器具交換	ボール灯用アダプター	-	-	-	1
5	外	参道 2	3m以下		IL40	庭園灯	5	1	5	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	昼白色	485	4.4	5
6	1	トイレ (女) 3	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	2	1	2	対象外		0	0	0.0	-
7	1	トイレ (女) 3	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	対象外		0	0	0.0	-
8	1	トイレ (男) 4	3m以下	WP	FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 2 0 形 トラフ型	昼白色	800	5.8	1
9	1	トイレ (男) 4	3m以下	LED済み	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	対象外		0	0	0.0	-
10	外	広場 5	5m		HF250W	ボール灯	1	1	1	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	1
11	外	広場 5	5m		HF400W	ボール灯	3	1	3	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	3
12	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 小柄沢緑地」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	男子トイレ 1	3m		IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	1
2	1	男子トイレ 1	3m		IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.3	1
3	1	女子トイレ 2	3m		IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	電球 60W相当	昼白色	5,000	7.3	1
4	1	女子トイレ 2	3m		IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 一般電球 E 2 6口金 全方向	電球色	810	7.3	1
5	外	トイレ外 3	3m以下	人感センサー付き	IL40	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	L E D電球 E 1 7口金 全方向	昼白色	440	4.0	2
6	1	多目的トイレ 4	3m以下	LED	LED	LED済みのため対象外	0	0	0						

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 千福が丘むつみ公園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	公園内 1	5.5m	バケ車7m	ハロゲン200	投光器	1	1	1	器具交換	角型投光器		4,200	30.0	1
2	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 千福が丘なかよし公園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	公園内 1	5.5m		HF200W	ボール灯	1	1	1	ランプ交換	HID代替ランプ		8,000	44.4	1
2	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 せせらぎ児童公園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	トイレ 1	3.5m	器具交換	FL20W	ブラケット	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	2
2	1	トイレ 1	3m以下		FL10	ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	昼白色	600	4.5	1
3	外	スロープ 2	3m以下		FWL27W	庭園灯	1	1	1	器具交換	庭園灯	電球色	810	7.1	1
4	外	駐車場 3	5.5m		FL20	防犯灯 20W	2	1	2	器具交換	LED防犯灯	昼白色	1,300	8.8	2
5	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 今里児童公園」

						既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数		交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	トイレ (男) 1	3m以下	吊下	FLR40W*2灯	蛍光灯40W トラフ型	1	2	2		ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
2	1	トイレ (女) 2	3m以下	吊下	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1		ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 呼子公園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	トイレ (男) 1	3m以下		FL15	ブラケット	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	750	4.9	3
2	1	トイレ (女) 2	3m以下		FL15	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	750	4.9	2
3	1	トイレ (多目的) 3	3m以下		FL15	ブラケット	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	750	4.9	3
4	外	公園内 4	3m以下		LED	LED済みのため対象外	1	1	1	対象外	LED済みのため対象外	-	-	-	-
5	外	公園内 4	3m以下		LED	LED済みのため対象外	1	1	1	対象外	LED済みのため対象外	-	-	-	-

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 中川公園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	ボール灯	5m	12尺	HF100W	ボール灯	3	1	3	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	4,000	22.2	3
2	1	ボール灯	5m		LED	LED済みのため対象外	1	1	1	対象外	-	-	-	-	-
3	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 青葉台上公園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	ポール灯	4m	10-12尺	HF250W	ポール灯	1	1	1	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	1
2	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 青葉台中公園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	ポール灯	5m	傾斜があり バケ車	HF250W	ポール灯	1	1	1	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	1
2	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 青葉台下公園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	ポール灯	4.5m	12尺	HF250W	ポール灯	1	1	1	ランプ交換	HID代替ランプ		8,000	44.4	1
2	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 南部公園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	外	ポール灯	4.5m	10-12尺	HF100W	ポール灯	3	1	3	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	4,000	22.2	3
2	外									施工費	高所作業				1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 中央公園」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	トイレ 1	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 トラフ型	昼白色	2,000	12.7	2
2	1	売店 2	3m以下	30年と旧LED・フム付が壊れてないのを壊さなくていい	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
3	1	男子トイレ 3	3m以下	WP SUS	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	2,000	12.7	2
4	1	女子トイレ 4	3m以下	WP SUS	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 4 0 形 直付型	昼白色	2,000	12.7	2
5	1	多目的トイレ 5	3m以下	WP SUS	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 2 0 形 直付型	昼白色	2,000	12.7	1
6	外	トイレ前外壁 6	3m以下	器具交換	FL20W	ブラケット	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	2
7	外	入口	3m以下		HF200W	ポール灯	1	1	1	ランプ交換	HID代替ランプ	昼白色	8,000	44.4	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 裾野駅東口公衆トイレ」

					既設照明					LED照明						
No.	フロア	場所		天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	トイレ	1	3m以下		FCL30	ブラケット	3	1	3	器具交換	小型ローリンググライド器具+電球セット 4300lm 配光 室内・屋外兼用兼用	昼白色	1,200	10.0	3
2	1	トイレ	1	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1

別リスト2 LED照明賃貸借一覧表 「裾野市 駿東地区教育会館」

					既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	天井高	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1	西出入口 1	3m以下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
2	1	トイレ 1	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
3	1	トイレ 1	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
4	1	大会議室 2	3.3m		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 下面開放型 幅250mm	15	2	30	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	30
5	1	和室前室 3	3m以下		FCL30	ブラケット	1	1	1	器具交換	LED和風角形シーリングライト	昼白色	4,000	36.0	1
6	1	和室 3	3m以下	木枠	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 下面開放型 幅250mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	8
7	1	倉庫 4	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
8	1	倉庫 5	3m以下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
9	1	第一会議室 6	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
10	1	第二会議室 7	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
11	1	事務局長室 8	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
12	1	事務室 9	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
13	1	互助組合 10	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
14	1	互助組合 10	3m以下	器具交換	FCL30	ブラケット	1	1	1	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット φ300 照度 照度・室内・室外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	1
15	1	印刷室 11	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
16	1	第二資料室 12	3m以下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
17	1	第一資料室 13	3m以下			蛍光灯32W 直付型 幅230mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
18	1	女子トイレ 14	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
19	1	女子トイレ 14	3m以下		FL20W	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
20	1	男子トイレ 15	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
21	1	男子トイレ 15	3m以下		FL20W	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
22	1	給湯室 16	3m以下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
23	1	給湯室 16	3m以下		IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E 2 6 口金 全方向	電球色	810	7.6	1
24	1	和室 17	3m以下		FL20W*5灯	蛍光灯20W 直付スクエア □700	1	5	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	5
25	1	廊下 18	3m以下	5台カバーなし 器具交換	FCL30	ブラケット	11	1	11	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット φ300 照度 照度・室内・室外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	11
26	1	ホール 19	3m以下	2台カバーなし 器具交換	FCL30	ブラケット	6	1	6	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット φ300 照度 照度・室内・室外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	6
27	外	軒下 20	3m以下	2台カバー破損 器具交換	FCL30	ブラケット	3	1	3	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット φ300 照度 照度・室内・室外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	3
28	外	外周リ 21	3m以下		FL20W	ブラケット	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	2
29	外	外周リ 21	3m以下	LED済み・庭園灯	LED	LED済みのため対象外	1	1	1	対象外	LED済みのため対象外	0	0	0.0	-
30	外	外周リ 21	3.5m	安定器なし・器具交換・φ89.1	HF200W	ボール灯	1	2	2	器具交換	街路灯	昼白色	13,600	80.0	1